


# 454 HF Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida, 3 x 100 mm

400 Serisi T Tornavida



<b>EAN:</b>	4013288207838	<b>Boyut:</b>	137x93x19 mm
<b>Parça No:</b>	05023334001	<b>Ağırlık:</b>	34 g
<b>Ürün-No:</b>	454 HF	<b>Menşe ülke:</b>	CZ
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82054000

- Özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesi için T saplı tornavida
- Çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma için parmak kavrama girintilerine ve yumuşak bir hisse sahip ergonomik 2 bileşenli sap
- Uzun kolun kaldıraç etkisi sayesinde son derece yüksek torkları iletmek için ek kısa kollu
- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonlu
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

T saplı tornavida: İdeal sap şekli, özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesini sağlar. Sapın ergonomik şekli elin içini tam doldurur, parmaklar yumuşak yuvarlatılmış kavrama girintilerinde güvenli bir şekilde durur. Elin tamamı sapa temas eder ve el ile sap arasındaki sürtünme önlenir. Altıgen soketli vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için tutma fonksiyonlu. Korozyona karşı yüksek koruma ve vidaya optimum uyum için özel yüzey işlemi.

## İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_hf.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html)

Wera - 454 HF  
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Ergonomik 2 bileşenli T sap



Parmak kavrama girintilerine ve konforlu yüzeye sahip ergonomik şekilli 2 bileşenli T sap, çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma sağlar.

### Altıgen soketli vidalar için tutma fonksiyonu




Altıgen soket vidanın alet (allen anahtar, bits veya tornavida) ucuna sıkışması yaylı mini bir bilye ile sağlanır. Bu tutma fonksiyonu, özellikle vidayı tutmak için ikinci elinizi kullanamayacağınız ulaşılmaz zor çalışma alanlarında çok faydalıdır.

### İkinci kol



Sapın yan tarafından çıkan kısa kol, uzun kolun bir kaldıraç olarak kullanılmasıyla son derece yüksek torkların iletilmesini sağlar.

### Yüksek torklar



Ucu, kolunuzun alt bir uzantısı gibi kullanarak özellikle yüksek tork aktarımı sağlayabilirsiniz.

### Korozyona karşı koruma ve hassas uyum




Özel yüzey işleme uçlara yüksek seviyede korozyon koruması sağlar. Aynı zamanda vidaya optimum uyum sağlanır.

### Hex-Plus



Altıgen soketli vidalar sıkıntılıdır, zira kuvvetin aletten vidaya aktarıldığı temas yüzeyleri çok dardır. Yani sıkma/sökme işlemi sırasında vida başı zarar görebilir. Hex-Plus profil uçlar, bu riski azaltan daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyur!

### Take it easy alet bulucu



Take it easy alet bulucu özellikli tornavida: Profillere göre renk kodlaması ve boyut damgası.

### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_hf.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html)

Wera - 454 HF  
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 400 Serisi T Tornavida

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm



mm



mm



mm



inch

<b>05023334001</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>77</b>	<b>4"</b>
05023338001	4	100	15	38	77	4"
05023339001	4	150	15	38	77	6"
05023340001	4	200	15	38	77	8"
05023342001	5	100	20	49	99	4"
05023343001	5	150	20	49	99	6"
05023344001	5	200	20	49	99	8"
05023346001	6	100	20	49	99	4"
05023347001	6	150	20	49	99	6"
05023348001	6	200	20	49	99	8"
05023350001	7	200	20	49	99	8"
05023351001	8	100	20	49	99	4"
05023352001	8	150	20	49	99	6"
05023353001	8	200	20	49	99	8"
05023354001	10	100	20	49	99	4"
05023355001	10	200	20	49	99	8"

İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_hf.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html)

Wera - 454 HF

05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de