

300 TX Sabit Torklu Tornavida TORX®, TX 6 x 0.6 Nm



Sabit Torklu Tornavida Serisi



EAN:	4013288093325	Boyut:	170x37x37 mm
Parça No:	05027930001	Ağırlık:	118 g
Ürün-No:	300 TX	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Kurcalamaya dayanıklı sabit torklu tornavida
- Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal
- Ayarlanamaz ve kurcalanamaz
- Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap

TORX® soketli vidalar için Wera sabit torklu tornavida. Kurcalamaya dayanıklı. İnce altıgen şaft (bıçak). Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Su toplamaları ve nasırlaşmayı önleyen rahat, ergonomik çalışma için çok bileşenli Kraftform sap. Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır.

İnternet bağlantısı


https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_torque-indicators_300_tx.html

Wera - 300 TX
05027930001 - 4013288093325

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sabit Torklu Tornavida Serisi

Sabit Toklu Tornavidalar



Wera sabit torklu tornavidaları, önde gelen karbür alet üreticileri tarafından önerilen değerlerle fabrikada önceden ayarlanmıştır. TORX®, TORX PLUS® ve altıgen soketli vidalar için bu sıkma değerleri ilgili vida boyutuna göre belirlenmiştir. Sabit torklu tornavidalar güvenli ve kolayca sökülebilir vida bağlantıları sağlar. Hassasiyet: \pm %10

Erişilmesi zor alanlardaki vidalar için




Ulaşılması zor vidalar için 4 mm'ye kadar inceltilmiş ince altıgen şaftlı (bıçaklı) uçlar.

Kurcalamaya dayanıklı



Ayarlanamaz ve kurcalanamaz

Duyulabilir ve hissedilebilir aşırı yük sinyali



Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal.

Kraftform



Kraftform sapın orijinal formunun ardındaki temel düşüncenin (sapın şeklini elin belirlemesi gerektiği) bugüne kadar doğru olduğu kanıtlanmıştır. 1960'larda Wera ve dünya çapında tanınan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği ve Organizasyon Enstitüsü, insan elinin şekline uyarlanmış bir tornavida sapı geliştirdi. Uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından Wera Kraftform sap 1968 yılında pazara sunuldu. Bugüne kadar yeni teknolojilerle optimize edildi, ancak denenmiş ve test edilmiş şeklini korudu çünkü o zamandan beri insan eli değişmedi.

Kraftform sap



Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_torque-indicators_300_tx.html

Wera - 300 TX
05027930001 - 4013288093325

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



Nm

ft. lb.

mm

mm

mm

mm

inch

		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
05027930001	TX 6	0.6	0.4	4	3.5	65	105	2 9/16"
05027931001	TX 7	0.9	0.7	4	3.5	65	105	2 9/16"
05027932001	TX 8	1.2	0.9	4	3.5	65	105	2 9/16"
05027933001	TX 9	1.4	1.0	4	3.5	65	105	2 9/16"
05027934001	TX 10	2.0	1.5	4	3.8	65	105	2 9/16"
05027935001	TX 15	3.0	2.2	4	3.8	65	105	2 9/16"

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_torque-indicators_300_tx.html

Wera - 300 TX

05027930001 - 4013288093325

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de