



EAN: 4013288025852
Parça No: 05028000001
Ürün-No: 367 TORX®

Boyut: 130x22x22 mm
Ağırlık: 20 g
Menşe ülke: CZ
Gümrük tarife no.: 82054000

- TORX® soketli vidalar için tornavida
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar

Premium Kraftform Plus tornavida. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap. Kraftform Plus: Yüksek çalışma hızları için sert sap bölgeleri, yumuşak sap bölgeleri ise yüksek tork aktarımını sağlar. Wera Black Point uç ve sofistike sertleştirme işlemi ucun uzun süre kullanılabilmesini, daha fazla korozyon korumasını ve tam oturma hassasiyetini garanti eder. İhtiyaç duyulan aletin hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanması için profil ve boyut damgasına göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu. Altıgen yuvarlanma önleyici koruma, tornavidanın işyerinde sinir bozucu bir şekilde yuvarlanmasını önler.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx.html

Wera - 367 TORX®
05028000001 - 4013288025852

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform

Kraftform Plus tornavidalar - üstün ergonomi. Sürekli kullanımda bile tüm el-kol sistemine duyarlı. Vidaya güvenli bir şekilde oturması için Lasertip uç gibi diğer teknik ve pratik ürün avantajlarıyla birlikte Kraftform tornavidalar, manüel vidalama söz konusu olduğunda ideal seçimidir.



Kraftform sapın orijinal formunun ardındaki temel düşüncenin (sapın şeklini elin belirlemesi gerektiği) bugüne kadar doğru olduğu kanıtlanmıştır. 1960'larda Wera ve dünya çapında tanınan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği ve Organizasyon Enstitüsü, insan elinin şekline uyarlanmış bir tornavida sapı geliştirdi. Uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından Wera Kraftform sap 1968 yılında pazara sunuldu. Bugüne kadar yeni teknolojilerle optimize edildi, ancak denenmiş ve test edilmiş şeklini korudu çünkü o zamandan beri insan eli değişmedi.

Hızlı manüel konumlandırma

Tornavida sapı için kullanılan sert malzemeler, derinin sapa "yapışması" riskini ortadan kaldırarak hızlı kavramayı garanti eder. Daha yumuşak, "kaymaz" bölgeler ise yüksek torkların düşük kayıpla iletimini sağlar.

Geniş temas alanı


Yumuşak bölgelere özellikle yüksek sürtünme sağlayan geniş temas yüzeyi, kenarlardan kaynaklanan direnç noktaları olmadan yüksek tork aktarımı sağlar.

Yuvarlanma koruması

Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Böylece ortalıkta bırakılan aletler kaybolmaz.

Tanımlama işaretleme

Vida sembolü ve boyutu içeren sap etiketi, alet çantasında ve işyerinde bulunmayı kolaylaştırır.

Wera BlackPoint uç

Wera BlackPoint uç ve karmaşık sertleştirme işlemi, ucun uzun süreli kullanılabilirliğini, artırılmış korozyon korumasını ve vidayla tam uyumu garanti eder.






İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx.html

Wera - 367 TORX®
0502800001 - 4013288025852

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05028000001	TX 5	60	70	3.5	2 3/8"
05028001001	TX 6	60	70	3.5	2 3/8"
05028002001	TX 7	60	70	3.5	2 3/8"
05028003001	TX 8	60	81	3.5	2 3/8"
05028004001	TX 9	60	81	4.0	2 3/8"
05028005001	TX 10	80	81	4.0	3 1/8"
05028008001	TX 15	80	98	4.0	3 1/8"
05028010001	TX 20	100	98	4.5	4"
05028012001	TX 25	100	105	5.0	4"
05028013001	TX 27	115	105	5.5	4 9/16"
05028015001	TX 30	115	105	6.0	4 9/16"
05028020001	TX 40	130	112	7.0	5 1/8"

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx.html

Wera - 367 TORX®

05028000001 - 4013288025852

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de