



EAN:	4013288106643	Boyut:	141x26x26 mm
Parça No:	05028048001	Ağırlık:	29 g
Ürün-No:	367 TORX® HF	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- TORX® soketli vidalar için tornavida
- TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Aleti bulmayı ve sıralamayı kolaylaştırmak için sap etiketli
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı

Yüksek kaliteli Kraftform Plus tornavida. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap. Kraftform Plus: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Tutma fonksiyonlu: Vidalar, tornavida ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkma kuvveti sayesinde alet üzerinde güvenli bir şekilde tutulur. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Sap üzerinde aleti bulmayı ve ayırmayı kolaylaştıran işaretler bulunur.



İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05028048001>


Wera - 367 TORX® HF
 05028048001 - 4013288106643

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

TORX® HF profili



Kraftform Plus tornavidalar - üstün ergonomi. Sürekli kullanımda bile tüm el-kol sistemine duyarlı. Vidaya güvenli bir şekilde oturması için Lasertip uç gibi diğer teknik ve pratik ürün avantajlarıyla birlikte Kraftform tornavidalar, manüel vidalama söz konusu olduğunda ideal seçimidir.



Wera HF özelliğine sahip TORX® profili (HF = tutma fonksiyonu), optimize edilmiş uç geometrisi ve bunun sonucunda ortaya çıkan sıkma kuvveti sayesinde TORX® vidalarını alet ucunda güvenli bir şekilde tutar. Derin yuvalanmış kör delik bağlantıları gibi ulaşılmaz zor yerlerde çalışmak için idealdir.

Kraftform



Kraftform sapın orijinal formunun ardındaki temel düşüncenin (sapın şeklini elin belirlemesi gerektiği) bugüne kadar doğru olduğu kanıtlanmıştır. 1960'larda Wera ve dünya çapında tanınan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği ve Organizasyon Enstitüsü, insan elinin şekline uyarlanmış bir tornavida sapı geliştirdi. Uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından Wera Kraftform sap 1968 yılında pazara sunuldu. Bugüne kadar yeni teknolojilerle optimize edildi, ancak denenmiş ve test edilmiş şeklini korudu çünkü o zamandan beri insan eli değişmedi.

Hızlı manüel konumlandırma



Tornavida sapı için kullanılan sert malzemeler, derinin sapa "yapışması" riskini ortadan kaldırarak hızlı kavramayı garanti eder. Daha yumuşak, "kaymaz" bölgeler ise yüksek torkların düşük kayıpla iletimini sağlar.

Geniş temas alanı



Yumuşak bölgelere özellikle yüksek sürtünme sağlayan geniş temas yüzeyi, kenarlardan kaynaklanan direnç noktaları olmadan yüksek tork aktarımı sağlar.

Yuvarlanma koruması



Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Böylece ortalıkta bırakılan aletler kaybolmaz.

Tanımlama işaretleme



Vida sembolü ve boyutu içeren sap etiketi, alet çantasında ve işyerinde bulunmayı kolaylaştırır.

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05028048001>

Wera - 367 TORX® HF
05028048001 - 4013288106643

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm



mm



mm



inch

05028048001	TX 8	60	81	3.5	2 3/8"
05028049001	TX 9	60	81	4.0	2 3/8"
05028050001	TX 10	80	81	4.0	3 1/8"
05028051001	TX 15	80	98	4.0	3 1/8"
05028052001	TX 20	100	98	4.5	4"
05028070001	TX 20	300	98	4.5	12"
05028053001	TX 25	100	105	5.0	4"
05028071001	TX 25	300	105	6.0	12"
05028054001	TX 27	115	105	5.5	4 9/16"
05028072001	TX 27	300	105	6.0	12"
05028055001	TX 30	115	105	6.0	4 9/16"
05028073001	TX 30	300	105	6.0	12"
05028056001	TX 40	130	112	7.0	5 3/16"

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05028048001>

Wera - 367 TORX® HF

05028048001 - 4013288106643

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de