

<b>EAN:</b>	4013288004734	<b>Boyut:</b>	223x33x33 mm
<b>Parça No:</b>	05028205001	<b>Ağırlık:</b>	66 g
<b>Ürün-No:</b>	395	<b>Menşe ülke:</b>	CZ
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82054000

- Altıgen başlı vidalar için nutsetter/bits bağlantılı lokma
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Aleti bulmayı ve sıralamayı kolaylaştırmak için sap etiketli
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Krom kaplama

Wera'dan yüksek kaliteli lokma anahtar tornavida. Yüksek çalışma hızları ve özellikle ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap. Kraftform Plus: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı. Sap üzerinde aleti bulmayı ve ayırmayı kolaylaştıran işaretler bulunur. Altıgen dişi vidalar için.

**İnternet bağlantısı**

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_395.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html)

Wera - 395  
05028205001 - 4013288004734

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Kraftform**

Kraftform Plus tornavidalar - üstün ergonomi. Sürekli kullanımda bile tüm el-kol sistemine duyarlı. Vidaya güvenli bir şekilde oturması için Lasertip uç gibi diğer teknik ve pratik ürün avantajlarıyla birlikte Kraftform tornavidalar, manüel vidalama söz konusu olduğunda ideal seçimidir.



Kraftform sapın orijinal formunun ardındaki temel düşüncenin (sapın şeklini elin belirlemesi gerektiği) bugüne kadar doğru olduğu kanıtlanmıştır. 1960'larda Wera ve dünya çapında tanınan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği ve Organizasyon Enstitüsü, insan elinin şekline uyarlanmış bir tornavida sapı geliştirdi. Uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından Wera Kraftform sap 1968 yılında pazara sunuldu. Bugüne kadar yeni teknolojilerle optimize edildi, ancak denenmiş ve test edilmiş şeklini korudu çünkü o zamandan beri insan eli değişmedi.

**Hızlı manüel konumlandırma**

Tornavida sapı için kullanılan sert malzemeler, derinin sapa "yapışması" riskini ortadan kaldırarak hızlı kavramayı garanti eder. Daha yumuşak, "kaymaz" bölgeler ise yüksek torkların düşük kayıpla iletimini sağlar.

**Geniş temas alanı**

Yumuşak bölgelere özellikle yüksek sürtünme sağlayan geniş temas yüzeyi, kenarlardan kaynaklanan direnç noktaları olmadan yüksek tork aktarımı sağlar.

**Yuvarlanma koruması**

Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Böylece ortalıkta bırakılan aletler kaybolmaz.

**Tanımlama işaretleme**

Vida sembolü ve boyutu içeren sap etiketi, alet çantasında ve işyerinde bulunmayı kolaylaştırır.

**İnternet bağlantısı**

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_395.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html)

Wera - 395

05028205001 - 4013288004734

Wera Werkzeuge GmbH






Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

					
	mm	mm	mm	mm	inch
<b>05028205001</b>	<b>3.0</b>	<b>125</b>	<b>98</b>	<b>5.0</b>	<b>5"</b>
05028210001	3.5	125	98	6.1	5"
05028215001	4.0	125	98	6.9	5"
05028220001	4.5	125	98	7.1	5"
05028225001	5.0	125	98	8.1	5"
05028230001	5.5	125	98	8.1	5"
05029405001	6.0	125	98	9.1	5"
05029410001	7.0	125	105	11.0	5"
05029415001	8.0	125	105	12.1	5"
05029420001	9.0	125	105	13.1	5"
05029425001	10.0	125	112	14.1	5"
05029430001	11.0	125	112	16.0	5"
05029435001	12.0	125	112	17.1	5"
05029440001	13.0	125	112	18.1	5"
05029445001	14.0	125	112	19.1	5"
05029450001	15.0	125	112	21.0	5"

İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_395.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html)

Wera - 395

05028205001 - 4013288004734

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de