



EAN:	4013288108296	Boyut:	168x33x33 mm
Parça No:	05029460001	Ağırlık:	63 g
Ürün-No:	395 H0	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Altıgen başlı vidalar için nutsetter/bits bağlantılı lokma
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Aleti bulmayı ve sıralamayı kolaylaştırmak için sap etiketli
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Uzun dişli çubuklar/vidalar için içi boş şaft, krom kaplı

Wera'dan içi boş şaftlı yüksek kaliteli lokmabaş tornavida. Dişli milleri vidalamak için içi boş şaft, çünkü ancak o zaman dişli mil tornavidanın içi boş şaftına girebilir. Yüksek çalışma hızları ve özellikle ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap. Kraftform Plus: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı. Sap üzerinde aleti bulmayı ve ayırmayı kolaylaştıran işaretler bulunur. Altıgen başlı vida ve somunlar için.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html

Wera - 395 H0
05029460001 - 4013288108296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

İç i boş şaftlı nutsetter/bits bağlantılı lokma



Uzun dişli çubuklar/vidalar için iç i boş şaft



Vidalı millere vidalama yaparken, iç i boş şaftlı tornavidalara ihtiyaç duyulur. Vidalı mil tornavidanın iç i boş şaftına girebilir.

Kraftform



Kraftform sapın orijinal formunun ardındaki temel düşüncenin (sapın şeklini elin belirlemesi gerektiği) bugüne kadar doğru olduğu kanıtlanmıştır. 1960'larda Wera ve dünya çapında tanınan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği ve Organizasyon Enstitüsü, insan elinin şekline uyarlanmış bir tornavida sapı geliştirdi. Uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından Wera Kraftform sap 1968 yılında pazara sunuldu. Bugüne kadar yeni teknolojilerle optimize edildi, ancak denenmiş ve test edilmiş şeklini korudu çünkü o zamandan beri insan eli değişmedi.

Hızlı manüel konumlandırma



Tornavida sapı için kullanılan sert malzemeler, derinin sapa "yapışması" riskini ortadan kaldırarak hızlı kavramayı garanti eder. Daha yumuşak, "kaymaz" bölgeler ise yüksek torkların düşük kayıpla iletimini sağlar.

Geniş temas alanı



Yumuşak bölgelere özellikle yüksek sürtünme sağlayan geniş temas yüzeyi, kenarlardan kaynaklanan direnç noktaları olmadan yüksek tork aktarımı sağlar.

Yuvarlanma koruması



Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Böylece ortalıkta bırakılan aletler kaybolmaz.

Tanımlama işaretleme



Vida sembolü ve boyutu içeren sap etiketi, alet çantasında ve işyerinde bulmayı kolaylaştırır.







İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html

Wera - 395 H0
05029460001 - 4013288108296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05029460001	5.0	-	90	98	7.2	3 35/64"
05029461001	5.5	-	90	98	7.2	3 35/64"
05029462001	6.0	-	90	98	7.2	3 35/64"
05029463001	7.0	-	90	105	7.2	3 35/64"
05029464001	8.0	-	90	105	9.3	3 35/64"
05029465001	10.0	-	90	112	9.3	3 35/64"
05029466001	13.0	-	90	112	11.0	3 35/64"
05029501001	-	3/16"	90	98	7.2	3 35/64"
05029502001	-	1/4"	90	98	7.2	3 35/64"
05029503001	-	5/16"	90	105	9.3	3 35/64"
05029504001	-	11/32"	90	105	9.3	3 35/64"
05029505001	-	3/8"	90	112	9.3	3 35/64"
05029506001	-	7/16"	90	112	11.0	3 35/64"
05029507001	-	1/2"	90	112	11.0	3 35/64"

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html

Wera - 395 H0

05029460001 - 4013288108296

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de