

ESD Serisi



EAN:	4013288194725	Boyut:	139x19x19 mm
Parça No:	05030117001	Ağırlık:	12 g
Ürün-No:	1550 PH ESD Micro	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Yıldız vidalar için Kraftform Micro tornavida
- $\leq 10 ⁹$ Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform Micro sap
- Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Hızlı dönüş için yuvarlanmaya karşı korumalı ve döner kapaklı

Elektrostatik korumalı ESD Micro tornavida. Elektrostatik enerjiye ve buna bağlı hasarlara karşı güvenilir koruma. Elinizi döner başlığın üzerine koyarak ve döner başlığın altındaki hızlı dönme bölgesini kullanarak son derece hızlı döndürme mümkündür. Artık zaman kaybettiren yeniden çevirme yok. Entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi, yüksek gevşetme ve sıkma torklarının aktarılmasını sağlar. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için hassas bölge. BlackPoint uç, hassas bir uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için profillere renk ve boyut damgalı Take it easy alet bulucu.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD Serisi

Wera ESD aletleri



ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karşı koruma




Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9$ Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

Kraftform Micro sap




Ergonomik çalışma için çok bileşenli tornavida sapı.

Güç bölgesi




Güç bölgesi, vida ile teması kaybetmeden vidaları gevşetmek veya sıkılmak için yüksek tork aktarımı sağlamak üzere ucun yakınında entegre yumuşak bölgelere sahiptir.

Hassas bölge




Ucun/bıçağın hemen üzerindeki hassas bölge, ince ayar çalışmaları sırasında kullanıcıya doğru dönüş açısı için daha iyi bir kontrol imkanı verir.

Hızlı dönüş bölgesi




Döner başlığın altındaki hızlı döndürme bölgesi, hızlı dönmeye olanak sağlar.

Take it easy alet bulucu



Take it easy alet buluculu tornavidalar: profil ve boyut damgasına göre renk kodlaması.

Wera BlackPoint uç



Wera BlackPoint uç ve karmaşık sertleştirme işlemi, ucun uzun süreli kullanılabilirliğini, artırılmış korozyon korumasını ve vidayla tam uyumu garanti eder.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html

Wera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD Serisi

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm



mm



mm



inch

05030117001 ^{1),2)}	PH 000	40	97	1.5/2.5	1 9/16"
05030118001 ^{1),2)}	PH 00	40	97	1.8/2.5	1 9/16"
05030110001 ^{1),2)}	PH 00	60	97	1.8/2.5	2 3/8"
05030119001 ³⁾	PH 0	40	97	3.0	1 9/16"
05030111001 ³⁾	PH 0	60	97	3.0	2 3/8"
05030112001	PH 1	80	97	4.0	3 1/8"

1) Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir

2) Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür

3) Boyut 0, JCS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.htmlWera - 1550 PH ESD Micro
05030117001 - 4013288194725Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de