



EAN:	4013288113900	Boyut:	260x205x55 mm
Parça No:	05030170001	Ağırlık:	408 g
Ürün-No:	1578 A/6	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Düz ve yıldız vidalar için Kraftform Micro tornavida seti
- ≤ 10 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform Micro saplar
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Wera BlackPoint ucu hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar

Elektrostatik korumalı Wera ESD Micro tornavida seti. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Elinizi döner başlık üzerinde destekleyerek ve döner başlığın altındaki hızlı dönme bölgesini kullanarak, hızlı döndürme mümkündür. Zaman alıcı geri dönüş hareketine gerek yoktur. Entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi, yüksek gevşetme ve sıkma torklarının aktarılmasını sağlar. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için hassas bölge. BlackPoint uç, hassas bir uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html

Wera - 1578 A/6
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD Serisi

Wera ESD aletleri



ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karşı koruma




Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9$ Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

Kraftform Micro sap




Ergonomik çalışma için çok bileşenli tornavida sapı.

Hassas bölge




Ucun/bıçağın hemen üzerindeki hassas bölge, ince ayar çalışmaları sırasında kullanıcıya doğru dönüş açısı için daha iyi bir kontrol imkanı verir.

Güç bölgesi



Güç bölgesi, vida ile teması kaybetmeden vidaları gevşetmek veya sıkmak için yüksek tork aktarımı sağlamak üzere ucun yakınında entegre yumuşak bölgelere sahiptir.

Hızlı dönüş bölgesi




Döner başlığın altındaki hızlı döndürme bölgesi, hızlı dönmeye olanak sağlar.

Döndürülebilir kapak ve hızlı dönüş bölgesi



Döner kapak ve kapağın altındaki hızlı dönme bölgesi sayesinde hızlı döndürme mümkündür. Döner başlığı olmayan ince tornavidalarda olduğu gibi zaman kaybına neden olan yeniden döndürme işlemine gerek yoktur.

Take it easy alet bulucu



Take it Easy alet buluculu tornavidalar: profil ve boyut damgasına göre renk kodlaması.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html



Wera - 1578 A/6
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD Serisi





İçeriği ayarla:

1550 PH ESD Kraffform Micro Yıldız Tornavida, PH 0 x 60 mm

	05030111001 ¹⁾	1x	PH 0 x 60 mm
	05030112001	1x	PH 1 x 80 mm

1) Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

1578 A ESD Kraffform Micro Düz Tornavida, 0.25 x 1.2 x 40 mm

	05030100001	1x	0.25 x 1.2 x 40 mm
	05030101001	1x	0.23 x 1.5 x 40 mm
	05030102001	1x	0.30 x 1.8 x 60 mm
	05030104001	1x	0.40 x 2.5 x 80 mm

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html

Wera - 1578 A/6
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de