

1550/6 ESD Elektronikçi Tornavida Seti + Raf, 6 parça

ESD Serisi



EAN: 4013288194787

Boyut: 250x205x50 mm

Parça No: 05030180001

Ağırlık: 341 g

Ürün-No: 1550/6 ESD

Menşe ülke: CZ

Gümrük tarife no.: 82054000

- ≤ 10 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Döner başlığın altındaki hızlı döndürme bölgesi, hızlı dönmeye olanak sağlar.
- Wera BlackPoint ucu hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform Micro saplar
- Tornavidaların rahatça saklanması için pratik bir raf içerir

Elektrostatik korumalı Wera ESD Micro tornavida seti. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Elinizi döner başlık üzerinde destekleyerek ve döner başlığın altındaki hızlı dönme bölgesini kullanarak, hızlı döndürme mümkündür. Zaman alıcı geri dönüş hareketine gerek yoktur. Entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi, yüksek gevşetme ve sıkma torklarının aktarılmasını sağlar. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için hassas bölge. BlackPoint uç, hassas bir uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD

05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

ESD Serisi

Wera ESD aletleri



Elektronik bileşenleri birbirine vidalarken (akıllı telefonlarda ve tablet PC'lerde olduğu gibi), sorunlara ve hatta tamamen arızaya neden olabileceğinden elektrostatik deşarj meydana gelmemelidir. Bu nedenle elektrostatik olarak korunan vidalama aletleri önemlidir.




ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karşı koruma




Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9$ Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

Hassas bölge




Ucun/bıçağın hemen üzerindeki hassas bölge, ince ayar çalışmaları sırasında kullanıcıya doğru dönüş açısı için daha iyi bir kontrol imkanı verir.

Güç bölgesi




Güç bölgesi, vida ile teması kaybetmeden vidaları gevşetmek veya sıkmak için yüksek tork aktarımı sağlamak üzere ucun yakınında entegre yumuşak bölgelere sahiptir.

Hızlı dönüş bölgesi




Döner başlığın altındaki hızlı döndürme bölgesi, hızlı dönmeye olanak sağlar.

Döndürülebilir kapak ve hızlı dönüş bölgesi



Döner kapak ve kapağın altındaki hızlı dönme bölgesi sayesinde hızlı döndürme mümkündür. Döner başlığı olmayan ince tornavidalarda olduğu gibi zaman kaybına neden olan yeniden döndürme işlemine gerek yoktur.

Take it easy alet bulucu



Take it Easy alet buluculu tornavidalar: profil ve boyut damgasına göre renk kodlaması.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html




Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD Serisi


İçeriği ayarla:

1550 PH ESD Kraftform Micro Yıldız Tornavida, PH 000 x 40 mm


	05030117001 ^{1),2)}	1x	PH 000 x 40 mm
	05030118001 ^{1),2)}	1x	PH 00 x 40 mm
	05030119001 ³⁾	1x	PH 0 x 40 mm

- 1) Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
2) Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür
3) Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

1578 A ESD Kraftform Micro Düz Tornavida, 0.35 x 2.5 x 40 mm


	05030108001	1x	0.35 x 2.5 x 40 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	--------------------

1567 IPR TORX PLUS® ESD Kraftform MicroTornavida, 1 IPR x 40 mm

	05030135001 ¹⁾	1x	1 IPR x 40 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----	---------------

- 1) Deliksiz

1572 ESD Kraftform Micro Microstix® Tornavida, m x 40 mm

	05030080001	1x	m x 40 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	-----------

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de