

ESD Serisi



EAN:	4013288183972	Boyut:	157x13x13 mm
Parça No:	05030400001	Ağırlık:	12 g
Ürün-No:	1567 TORX® HF ESD Micro	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- TORX® vidalar için Kraftform Micro tornavida
- ≤ 10 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform Micro sap
- TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar

Elektrostatik korumalı ESD Micro tornavida. Elektrostatik enerjiye ve buna bağlı hasarlara karşı güvenilir koruma. Pratik tutma fonksiyonu ile: Uç ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkma kuvveti vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar. Elinizi döner kapağın üzerine koyarak ve döner kapağın altındaki hızlı dönme bölgesini kullanarak yıldırım hızında döndürme mümkündür. Artık zaman kaybettiren yeniden döndürme yok. Entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi, yüksek gevşetme ve sıkma torklarının aktarılmasını sağlar. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için hassas bölge. BlackPoint uç, hassas bir uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için profillere renk ve boyut damgalı Take it easy alet bulucu.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030400001 - 4013288183972

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD Serisi

Wera ESD aletleri




ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karşı koruma



Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9$ Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

TORX® HF profili




Wera HF özelliğine sahip TORX® profili (HF = tutma fonksiyonu), optimize edilmiş uç geometrisi ve bunun sonucunda ortaya çıkan sıkma kuvveti sayesinde TORX® vidalarını alet ucunda güvenli bir şekilde tutar. Derin yuvalanmış kör delik bağlantıları gibi ulaşılması zor yerlerde çalışmak için idealdir.

Kraftform Micro sap




Ergonomik çalışma için çok bileşenli tornavida sapı.

Hassas bölge




Ucun/bıçağın hemen üzerindeki hassas bölge, ince ayar çalışmaları sırasında kullanıcıya doğru dönüş açısı için daha iyi bir kontrol imkanı verir.

Güç bölgesi




Güç bölgesi, vida ile teması kaybetmeden vidaları gevşetmek veya sıkmak için yüksek tork aktarımı sağlamak üzere ucun yakınında entegre yumuşak bölgelere sahiptir.

Döndürülebilir kapak ve hızlı dönüş bölgesi



Döner kapak ve kapağın altındaki hızlı dönme bölgesi sayesinde hızlı döndürme mümkündür. Döner başlığı olmayan ince tornavidalarda olduğu gibi zaman kaybına neden olan yeniden döndürme işlemine gerek yoktur.

Wera BlackPoint uç



Wera BlackPoint uç ve karmaşık sertleştirme işlemi, ucun uzun süreli kullanılabilirliğini, artırılmış korozyon korumasını ve vidayla tam uyumu garanti eder.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.html

Wera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030400001 - 4013288183972

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD Serisi

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm



mm



mm



inch

05030400001	TX 4	40	97	2.5	1 9/16"
05030401001	TX 5	40	97	3.0	1 9/16"
05030402001	TX 6	40	97	3.0	1 9/16"
05030403001	TX 7	60	97	3.0	2 3/8"
05030404001	TX 8	60	97	3.0	2 3/8"
05030405001	TX 9	60	97	4.0	2 3/8"
05030406001	TX 10	60	97	4.0	2 3/8"

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1567_torx_hf_esd_micro.htmlWera - 1567 TORX® HF ESD Micro
05030400001 - 4013288183972Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de