



EAN:	4013288184047	Boyut:	157x13x13 mm
Parça No:	05030410001	Ağırlık:	71 g
Ürün-No:	1569 ESD	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Altıgen başlı vidalar için Kraftform Micro tornavida
- $\leq 10^{10}$ Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform Micro sap
- Hızlı dönüş için döner kapaklı Kraftform Micro sap
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı

Elektrostatik korumalı ESD Micro tornavida. Elektrostatik enerjiye ve buna bağlı hasarlara karşı güvenilir koruma. Elinizi döner başlığın üzerine koyarak ve döner başlığın altındaki hızlı dönme bölgesini kullanarak son derece hızlı döndürme mümkündür. Artık zaman kaybettiren yeniden çevirme yok. Entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi, yüksek gevşetme ve sıkma torklarının aktarılmasını sağlar. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için hassas bölge. BlackPoint uç, hassas bir uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için profillere renk ve boyut damgalı Take it easy alet bulucu özellikli



ESD Serisi

Wera ESD aletleri



ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karşı koruma




Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9$ Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

Kraftform Micro sap




Ergonomik çalışma için çok bileşenli tornavida sapı.

Hassas bölge




Uzun/bıçağın hemen üzerindeki hassas bölge, ince ayar çalışmaları sırasında kullanıcıya doğru dönüş açısı için daha iyi bir kontrol imkanı verir.

Güç bölgesi




Güç bölgesi, vida ile teması kaybetmeden vidaları gevşetmek veya sıkmak için yüksek tork aktarımı sağlamak üzere ucun yakınında entegre yumuşak bölgelere sahiptir.

Döndürülebilir kapak ve hızlı dönüş bölgesi



Döner kapak ve kapağın altındaki hızlı dönme bölgesi sayesinde hızlı döndürme mümkündür. Döner başlığı olmayan ince tornavidalarda olduğu gibi zaman kaybına neden olan yeniden döndürme işlemine gerek yoktur.

Take it easy alet bulucu



Take it easy alet buluculu tornavidalar: profil ve boyut damgasına göre renk kodlaması.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1569_esd.html

Wera - 1569 ESD
05030410001 - 4013288184047

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD Serisi

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030410001	1.5	60	97	5.7	2 3/8"
05030411001	1.8	60	97	5.7	2 3/8"
05030412001	2.0	60	97	5.7	2 3/8"
05030413001	2.5	60	97	5.7	2 3/8"
05030414001	3.0	60	97	5.7	2 3/8"
05030415001	3.2	60	97	5.7	2 3/8"
05030416001	3.5	60	97	5.7	2 3/8"
05030417001	4.0	60	97	5.7	2 3/8"
05030418001	4.5	60	97	6.4	2 3/8"
05030150001	5.0	60	97	7.0	2 3/8"
05030151001	5.5	60	97	7.8	2 3/8"

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_1569_esd.html

Wera - 1569 ESD

05030410001 - 4013288184047

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de