



EAN:	4013288103901	Boyut:	90x22x22 mm
Parça No:	05051273001	Ağırlık:	39 g
Ürün-No:	813 R ESD	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Elektrostatik olarak güvenli çalışma için ESD bits tutucu
- $\leq 10^9$ Ohm yüzey direnci
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- 1/4" altıgen Rapidaptor hızlı değiştirilebilir mandren

Elektrostatik olarak güvenli çalışma için yüksek kaliteli ESD bits tutucu: Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $10^6 - 10^9$ Ohm'dur. Yüzey direnci, bileşenleri elektrostatik enerjiden ve buna bağlı hasarlardan güvenilir bir şekilde korur. Rapidaptor hızlı değiştirme mandreni, yardımcı aletlere ihtiyaç duymadan yıldırım hızında uç değişimine olanak sağlar. Rahat ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap, su toplamalarını ve nasır oluşumunu önler. Yüksek çalışma hızı için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımını garanti eden yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.



ESD Serisi

Wera ESD aletleri



ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karşı koruma



Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9 \Omega$ 'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

Kraftform



Kraftform sapın orijinal formunun ardındaki temel düşüncenin (sapın şeklini elin belirlemesi gerektiği) bugüne kadar doğru olduğu kanıtlanmıştır. 1960'larda Wera ve dünya çapında tanınan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği ve Organizasyon Enstitüsü, insan elinin şekline uyarlanmış bir tornavida sapı geliştirdi. Uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından Wera Kraftform sap 1968 yılında pazara sunuldu. Bugüne kadar yeni teknolojilerle optimize edildi, ancak denenmiş ve test edilmiş şeklini korudu çünkü o zamandan beri insan eli değişmedi.

Ele göre uyarlanmıştır



Kraftform sapın ele mükemmel uyum sağlayan şekli, su toplaması ve nasır oluşumunun önüne geçer. Wera Kraftform: Üstün ergonomi ile eş anlamlı!

Hızlı giriş ve kendinden kilitleme



Bits, manşonu kullanmadan bits tutucunun içine itilebilir. Bits vidaya yerleştirildiği anda kilitleme otomatik olarak etkinleştirilir. Bits güvenli bir şekilde oturur ve sallanmaz.

Hızlı çıkarma



Bitsi değiştirmek için manşonu ileri doğru itmeniz yeterlidir: yay mekanizması ucu mıknatıstan kurtarır ve aletin kilidini açar. Bits kolayca çıkarılabilir. Hızlı çıkarma işlevi, en küçük bitsleri bile ekstra alet kullanmadan çıkarmayı kolaylaştırır.

Kle



Rapidaptor hızlı değiştirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'ün yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitslere uygundur.

Tek el



Rapidaptor hızlı değiştirme tutucularının bits takma veya çıkarma gibi tüm işlemleri tek elle gerçekleştirilebilir. Daha hızlı, daha ekonomik ve daha ergonomik. Çok fazla hareket yok.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_813_r_esd.html

Wera - 813 R ESD
05051273001 - 4013288103901

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

813 R ESD Bits Tutuculu Tornavida, 1/4" x 90 mm

ESD Serisi



Bu ürün grubunun diğer varyantları:



inch



mm

05051273001

1/4"

90

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_813_r_esd.html

Wera - 813 R ESD

05051273001 - 4013288103901

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de