

816 RA Cırcırlı Tornavida, 1/4" x 142 mm

Kraftform Kompakt Cırcırlı - Hassas çalışma için ince dişli sistem.



EAN:	4013288156280	Boyut:	150x64x47 mm
Parça No:	05051461001	Ağırlık:	204 g
Ürün-No:	816 RA	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Hızlı bits değişimi için Rapidaptor teknoloji cırcırlı tornavida
- Düşük dönüş açısı için ince dişli cırcır
- Yönlü (sağ, sabit, sol)
- Maksimum 50 Newton metreye kadar tork
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap

Yüksek kaliteli bits tutuculu tornavida. Cırcırlı, düşük geri dönüş açısı için ince dişli, yön değiştirme halkası (sağ, sabit, sol), 50 Newton metreye kadar maksimum tork. Rapidaptor hızlı uç değiştirme mandreni, herhangi bir ek alete ihtiyaç duymadan hızlı uç değişimine olanak sağlar. Güçlü kalıcı mıknatıs, bitsleri ve vidaları güvenli bir şekilde tutar. Su toplamaları ve nasır oluşumunu önleyen rahat, ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap. Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_816_ra.html

Wera - 816 RA
05051461001 - 4013288156280

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 RA Cırcırlı Tornavida, 1/4" x 142 mm

Kraffform Kompakt Cırcırlı - Hassas çalışma için ince dişli sistem.



816 RA cırcırlı tornavida

İnce diş dizaynı

İnce ayar

Cırcır yön değiştirme



Cırcırlı tornavida, düşük dönüş açısı için ince dişli, yön değiştirme halkası (sağ, sabit, sol), 50 Newton metreye kadar maksimum tork; Rapidaptor teknolojisine sahip 1/4" altıgen soket, hızlı giriş, hızlı çıkış, hızlı dönüş, chuck-all ve hızlı uç değişimi için tek el fonksiyonu, manyetik, DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 ve Wera bağlantı serisi 1 ve 4'e uygun 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

Hassas çalışma için 44 parçalı ince dişli. Vidalama sırasında önemli ölçüde zaman tasarrufu.

Ayrıca kilitlebilir sıfır konum, her seferinde sıkma yönünü değiştirmeye gerek kalmadan ince ayar yapılmasına olanak sağlar. İnce ayar için sabitlenebilir nötr konum.



Ergonomik dizayna sahip yön değiştirme mandalı.

Chuck-all

Hızlı giriş ve kendinden kilitleme

Rapid-out

Hızlı dönüş



Rapidaptor hızlı değiştirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'ün yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitslere uygundur.

Bits, manşonu kullanmadan bits tutucunun içine itilebilir. Bits vidaya yerleştirildiği anda kilitleme otomatik olarak etkinleştirilir. Bits güvenli bir şekilde oturur ve sallanmaz.

Bitsi değiştirmek için manşonu ileri doğru itmeniz yeterlidir: yay mekanizması ucu miknatıstan kurtarır ve aletin kilidini açar. Bits kolayca çıkarılabilir. Hızlı çıkarma işlevi, en küçük bitsleri bile ekstra alet kullanmadan çıkarmayı kolaylaştırır.

Serbest dönen hareketli manşonu, vidalama işlemi sırasında kullanıcının akülü veya elektrikli tornavidayı manşon üzerinde yönlendirmesine olanak tanır. Bu, vidaya yerleştirilmesini kolaylaştırır ve kaymasını önler. Ayrıca 1/4" uygulamalar için kısa uzatma olarak da kullanılabilir; örneğin Wera Zyklus cırcırlarla kombine bir şekilde.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/kraffform_kompakt_kraffform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_816_ra.html

Wera - 816 RA
05051461001 - 4013288156280

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 RA Cırcırlı Tornavida, 1/4" x 142 mm

Kraftform Kompakt Cırcırlı - Hassas çalışma için ince dişli sistem.



Bu ürün grubunun diğer varyantları:



inch



mm

05051461001 ¹⁾	1/4"	142.0
---------------------------	------	-------

1)

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_816_ra.html

Wera - 816 RA

05051461001 - 4013288156280

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de