



EAN:	4013288233608	Boyut:	145x60x35 mm
Parça No:	05051494001	Ağırlık:	109 g
Ürün-No:	838 RA-R L	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsem - cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsem - saat yönünün tersine döner
- Hassas çalışma ve cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak için 0 konumunu kullanın
- Hızlı uç değişimi için yenilikçi Rapidaptor teknolojisi

Cırcır işlevselliğine sahip birinci sınıf bits tutuculu tornavida. Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır, hızlı çalışma sağlar. Yenilikçi cırcır mekanizması, vidaya çok az kuvvet uygulandığında kolayca "dönmeye" izin verir. Vidalama yönünü değiştirmek sezgiseldir: Saat yönünde vidalama için halka mandalı saat yönünde çevirin, saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin. Hassas çalışma ve cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak üzere 0 konumunu kullanın. Rapidaptor hızlı serbest bırakma mandreni (DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) uyarınca 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur), herhangi bir ekstra alet kullanmadan hızlıca bits değişimine olanak tanır. Güçlü sabit mıknatıs bitsleri sıkıca tutar. Ergonomik şekilli Kraftform sap, su toplamalarını ve nasırlaşmayı önler. Sapın sert malzemeden yapılmış bölgeleri, elin alete "yapışmadan" hızlı bir şekilde döndürülmesini sağlayarak çalışma hızını artırır, daha yumuşak malzemeden yapılmış sap bölgeleri ise mükemmel kavrama ve dolayısıyla yüksek tork aktarımı sağlar.



İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05051494001>

Wera - 838 RA-R L
 05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

İnce diş dizaynı



Bits tutuculu tornavida, sapa entegre edilmiş bir cırcır mekanizmasına sahiptir - ince dişleri ile küçük bir dönüş açısına sahiptir ve böylece hızlı çalışmaya izin verir.

Sezgisel vidalama



Vidalama yönünü değiştirmek sezgiseldir: Saat yönünde vidalama için halka mandalı saat yönünde çevirin, saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin.

Cırcır mekanizması hızlı "dönmeye" olarak tanır



Yenilikçi cırcır mekanizması, vidaya çok az kuvvet uygulandığında kolayca "dönmeye" izin verir.

Cırcır mekanizması elinizin altında



İnce dişli entegre cırcır hızlı ve güvenli çalışma sağlar. Cırcır mekanizması tamamen sapın içine gömülmüştür.

Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi



Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

Kraftform



Kraftform sapın orijinal formunun ardındaki temel düşüncenin (sapın şeklini elin belirlemesi gerektiği) bugüne kadar doğru olduğu kanıtlanmıştır. 1960'larda Wera ve dünya çapında tanınan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği ve Organizasyon Enstitüsü, insan elinin şekline uyarlanmış bir tornavida sapı geliştirdi. Uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından Wera Kraftform sap 1968 yılında pazara sunuldu. Bugüne kadar yeni teknolojilerle optimize edildi, ancak denenmiş ve test edilmiş şeklini korudu çünkü o zamandan beri insan eli değişmedi.

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05051494001>

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



inch



mm



mm

05051494001	1/4"	140	111
-------------	------	-----	-----

İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05051494001>

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de