

EAN:	4013288234056	Boyut:	190x135x55 mm
Parça No:	05051530001	Ağırlık:	656 g
Ürün-No:	Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsem - cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsem - saat yönünün tersine döner
- Hassas çalışma ve cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak için 0 konumunu kullanın
- Hızlı uç değişimi için yenilikçi Rapidaptor teknolojisi
- 89 mm uzunluğunda 16 adet bits, Phillips/Yıldız, Pozidriv, TORX® BO, altıgen soketli ve düz vidalar için
- Wera 2go uyumluluğuna sahip sağlam ve dayanıklı katlanır kılıf içinde

89 mm uzunluğunda bitlere sahip 17 parçalı set, pratik katlanabilir bir kılıf içinde. Cırcır fonksiyonlu bir adet 838 RA-R L bits tutuculu tornavida içerir. Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır, hızlı çalışma sağlar. Yenilikçi cırcır mekanizması, vidaya çok az kuvvet uygulandığında kolayca "dönmeye" izin verir. Vidalama yönünü değiştirmek sezgiseldir: Saat yönünde vidalama için halka mandalı saat yönünde çevirin, saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin. Hassas çalışma için cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak üzere 0 konumu kullanılabilir. Hızlı serbest bırakma mandrenli Rapidaptor (DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) uyarınca 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur), ekstra alet kullanmadan hızlıca bits değişimine olanak sağlar. Universal kullanım için sert 16 bits (89 mm).



İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Cırcır mekanizması elinizin altında



Cırcırlı



İnce dişli entegre cırcır hızlı ve güvenli çalışma sağlar. Cırcır mekanizması tamamen sapın içine gömülüdür.

Sezgisel vidalama



Vidalama yönünü değiştirmek sezgiseldir. Saat yönünde vidalama için halka mandalı saat yönünde çevirin, saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin.

Cırcır mekanizması hızlı "dönmeye" olanak tanır




Yenilikçi cırcır mekanizması, vidaya çok az kuvvet uygulandığında kolayca "dönmeye" izin verir.

Kle




Rapidaptor hızlı değiştirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'ün yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitslere uygundur.

Hızlı giriş ve kendinden kilitleme



Bits, manşonu kullanmadan bits tutucunun içine itilebilir. Bits vidaya yerleştirildiği anda kilitleme otomatik olarak etkinleştirilir. Bits güvenli bir şekilde oturur ve sallanmaz.

Hızlı çıkarma



Bitsi değiştirmek için manşonu ileri doğru itmeniz yeterlidir: yay mekanizması ucu mıknatıstan kurtarır ve aletin kilidini açar. Bits kolayca çıkarılabilir. Hızlı çıkarma işlevi, en küçük bitsleri bile ekstra alet kullanmadan çıkarmayı kolaylaştırır.

Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi



Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

Set içeriği:

838 RA-R L bits tutuculu cırcırlı tornavida , 1/4" , 1/4" x 140 mm

05051494001 1x 1/4" x 140 mm



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm

05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Altigen bıçak



855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm

05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Altigen bıçak



867/4 Z Delikli TORX® B0 Bits, TX 10 x 89 mm

05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z Bits, 3 x 89 mm

05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) Altigen bıçak



800/4 Z Bits, 1 x 5.5 x 89 mm

05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de