



<b>EAN:</b>	4013288226181	<b>Boyut:</b>	72x65x12 mm
<b>Parça No:</b>	05056470001	<b>Ağırlık:</b>	78 g
<b>Ürün-No:</b>	Bit-Check 6 Wood TX HF 1	<b>Menşe ülke:</b>	CZ
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82079030

- Özellikle ahşap uygulamalar için
- TORX® soketli vidalar için
- TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu
- Würth ASSY vidalarının yanı sıra Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur
- 50 mm uzunluğunda bitsler
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Dikey konumlandırılabilen Bit-Check bits setleri en küçük alanlardaki işlevsellikleri ile etkileyicidir
- Bit-Check'in plastiği yüksek sağlamlığı ve uzun servis ömrünü garanti eder

Özellikle ahşap işleri için uygun bits seti. Özel geometrileri sayesinde 867/4 TORX® HF uçları, TORX® vidalarını Camcar Innovations, Michigan, USA Fikri Özellikler spesifikasyonuna uygun olarak alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar! Bu, özellikle vidayı tutmak için ikinci elinizi kullanmayacağınızdan ulaşılması zor alanlarda çalışmak için faydalıdır. Würth ASSY vidaları ve Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur. Take it easy alet bulucu ile: boyuta göre renk kodlaması. Bit-Check, mevcut aletlere hızlı bir genel bakış sağlar. Gereklili olmayan bitsler kolaylıkla ürün setine geri konur ve kaybolmaz. Kolay taşınabilir, örneğin gömlek cebinde. Bit-Check iş yerinde kurulabilir ve aletlere hızlı erişim sağlar.

**İnternet bağlantısı**  
<https://www.wera.de/tr/05056470001>

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1  
05056470001 - 4013288226181


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### HF profili



Kapalı alanlarda sıkma veya sökme işlemlerinde (örn. motor bölmesinde) vidayı elle cihaza takmak mümkün değildir. Bu durumda vidalar sıklıkla kaybolur. Sonuç, zaman kaybı veya vidanın kaybolmasıdır (ve bundan kaynaklanan tehlikeler). Wera tarafından geliştirilen HF aletleri, orijinal TORX® profilinin geometrik optimizasyonu ile karakterize edilmiştir. Çıkış ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkıştırma kuvveti, vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar!

### Ayrıca ASSY ve SPAX T-STAR plus vidaları için



Wera bits 867/4 TX HF aynı zamanda Würth ASSY vidaları ve Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur.

### Her zaman elinizin altında



Bit-Check'ler çalışma yerinde dik olarak konumlandırılabilirlerinden alet her zaman hızlı bir şekilde elinizin altında olur.

### İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05056470001>

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1  
05056470001 - 4013288226181

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Set içeriği:

867/4 TORX® HF Bits, Tutma Fonksiyonlu, TX 20 x 50 mm



05060508001	2x	TX 20 x 50 mm
05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
05060511001 <sup>1),2)</sup>	1x	TX 40 x 50 mm

1) Altıgen bıçak

2) "Take it easy" yok

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05056470001>

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1  
05056470001 - 4013288226181

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)