




EAN:	4013288182418	Boyut:	25x7x7 mm
Parça No:	05056680001	Ağırlık:	3 g
Ürün-No:	840/1 BTZ Hex-Plus	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Altıgen soketli vidalar için
- Yük tepe noktalarını yastıklamak için BiTorsion bölgesi
- Kırılma riskinde önemli azalma, hizmet ömründe önemli artış
- Sert, universal kullanım için
- 1/4" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Altıgen soketli vidalar için BiTorsion bitsler. En yüksek yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı elastik burulma bölgesine sahiptir. Bits ucunun yüksek yüklerde bükülmesini önlemek için daha yumuşak BiTorsion bölgesi bulunur. Bitorsion sistemi ürün ömrünü önemli ölçüde artırır. Ekstra sert. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü aletlere takmak için uygundur.




BiTorsion Bitsler


Mekanik vida bağlantılarında meydana gelen pik yükler genellikle ucun zamanından önce aşınmasına veya vidanın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yük artışları en aza indirilirse vidalama daha verimli ve daha güvenli hale gelir. Wera BiTorsion sistemi erken aşınmayı önler. Aletin kullanım ömrü uzar ve mekanik vidalama verimliliği önemli ölçüde artar.

İki yastıklama torsiyon/burulma bölgesi


BiTorsion sisteminin etkinliği iki şok emici yay elemanının kombinasyonuna dayanmaktadır. Hem bits hem de bits tutucular, en yüksek yükler sırasında çıkış ucundaki kinetik enerjiyi dağıtan esnek bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir.

BiTorsion Faz 1

BiTorsion bits tutucuya entegre edilen burulma/torsiyon yayı, daha küçük yük piklerinin yastıklanmasını sağlar (faz 1). Bu yayın aşırı yüke maruz kalması durumunda aşırı yük bir destek mekanizması tarafından etkili bir şekilde tamponlanır.

BiTorsion Faz 2


Bits şaftının burulma/torsiyon etkisi sayesinde daha yüksek tepe yükleri en aza indirilir (Faz 2).

Ortalamanın üzerinde servis ömrü

BiTorsion bits tutucu kullanıldığında geleneksel bitslerin kullanım ömrü artar; BiTorsion bits aynı zamanda normal bir bits tutucuyla da kullanılabilir.

BiTorsion ve geleneksel alet

BiTorsion bits tutucusu ve BiTorsion bits elbette birbirinden bağımsız olarak da kullanılabilir.

Take it Easy alet bulucu ile bitsler

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı, Take it easy alet bulucu aracını kullanın.

840/1 BTZ Bits, 1.5 x 25 mm

Bitsler, Altıgen Soketli Vidalar için



Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	 mm	 mm	 inch
05056680001	1.5	25	1"
05056681001	2.0	25	1"
05056682001	2.5	25	1"
05056683001	3.0	25	1"
05056684001	4.0	25	1"
05056685001	5.0	25	1"
05056686001	5.5	25	1"
05056687001	6.0	25	1"

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05056680001>

Wera - 840/1 BTZ Hex-Plus

05056680001 - 4013288182418

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de