



EAN:	4013288214584	Boyut:	115x100x62 mm
Parça No:	05057472001	Ağırlık:	212 g
Ürün-No:	Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Gerekli ucun hızlıca değiştirilmesi için sap/bits sistemi
- Stubby/Topaç ESD bits tutuculu tornavida: Dar alanlarda çalışmak için kısa, kompakt şekil
- Elektrostatik olarak güvenli çalışma için ESD bits tutucu, manyetik
- Hassas çalışma için ergonomik 2 bileşenli Kraftform sap
- 851/1 J: Asya PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiş bitsler

Gerekli ucun hızlıca değiştirilmesi için sap/bits sistemi. Erişilmesi zor alanlarda bile elektrostatik olarak güvenli çalışma için kısa şaftlı, özellikle ESD bits tutuculu Stubby/Topaç tornavida. DIN ISO 1173-C 6.3 ve Wera bağlantı serisi 1 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Büyük ve ağır vidaları bile tutan güçlü bir kalıcı mıknatısa sahiptir. Sert ve yumuşak bölgelerin pratik kombinasyonuna sahip 2 bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar. Üniversal kullanım için yüksek kaliteli bitsler. Yüksek sağlamlığa, düşük ağırlığa ve hacme sahip kompakt, kumaş çanta. Wera 2go sistemine bağlanmak için uygundur.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD Serisi

Wera ESD aletleri




ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karşı koruma



Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^{10}$ Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

Yuvarlanma koruması



Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Böylece ortalıkta bırakılan aletler kaybolmaz.

Gerçek ergonomi



2 bileşenli Kraftform sap, kaymayan ve daha yumuşak kavrama alanları yüksek güç aktarımına izin verirken sert kavrama alanları hızlı el değiştirmeye olanak tanır, böylece yüksek çalışma hızları sağlanır.

Kompakt şekil



Kompakt sap şekli ve kısa bıçağı ile Kraftform Stubby/Topaç tornavidalar, özellikle dar vidalama koşullarında çalışmak için uygundur.

Sert bitsler



Sert Wera bitsleri ucun erken kırılmasını önler. Z bitsler genellikle universal vidalama uygulamaları için kullanılan bitslerdir.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

ESD Serisi

İçeriği ayarla:

811/1 ESD Stubby/Topaç Bits Tutuculu Tornavida, Miknatıslı, 1/4" x 54 mm



05008881001

1x 1/4" x 54 mm



851/1 Z Bits, PH 0 x 25 mm



05056500001

1x PH 0 x 25 mm

05072070001

1x PH 1 x 25 mm

05072072001

1x PH 2 x 25 mm



851/1 J Bits, PH 00 x 25 x 2 mm



05135040001¹⁾

1x PH 00 x 25 x 2 mm

1) Boyut 00, JCIS 00'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır



800/1 Z Bits, 0.5 x 3 x 25 mm



05056200001

1x 0.5 x 3 x 25 mm

05072055001

1x 0.6 x 4.5 x 25 mm

05072059001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05072061001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

05072063001

1x 1.2 x 8 x 25 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de