

Bit-Check 6 Impaktor 1, 6 para

Bit-Check Impaktor



EAN:	4013288157751	Boyut:	72x65x12 mm
Para No:	05057695001	Ağırlık:	68 g
Ürün-No:	Bit-Check 6 Impaktor 1	Menş���lke:	CZ
		G��mr��k tarife no.:	82079030

- Ayarlanabilir, ok bileşenli Bit-Check
- Ortalamanın  zerinde hizmet  mr   iin darbe/Impaktor teknolojsi
-  zellikle standart darbeli tornavidalarla kullanım iin uygundur
- Vidaya g venli bir Őekilde oturması iin elmas kaplama
- Take it easy alet buluculu: profillere ve  l  damgalanına g re renk kodlaması

Pratik Bit-Check kutusunda k   k bir alana kompakt bir Őekilde yerleřtirilmiř 6 adet Wera darbeli/Impaktor bits. Impaktor teknolojisi, malzeme  zelliklerinden ve optimum Őekilde uyarlanmıř geometrilere m mk n olan en iyi Őekilde yararlanarak zor alıřma kořulları altında bile ortalamanın  zerinde hizmet  mr   saėlar. Bits ucu k   k elmas paracıklarıyla kaplanmıř olup, b ylelikle artan s rt nme direnci nedeniyle vidadan kaymalar azalacaktır.

İnternet baėlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_6_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 6 Impaktor 1
05057695001 - 4013288157751

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Stra e 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check Impaktor

Her zaman elinizin altında



Bit-Check'ler alıřma yerinde dik olarak konumlandırılabilidiğinden alet her zaman hızlı bir řekilde elinizin altında olur.

Artırılmış üretkenlik



Darbeli tornavidalarla kullanım için. Elektrikli aletlerle vidalama yaparken verimliliğı artırın.

Ortalamanın üzerinde servis ömrü



Wera Impaktor aletleri, zorlu gereksinimlere özel olarak uyarlanmış geometriler ve üretim süreçleri ile birlikte malzeme özelliklerini kullanarak ortalamanın üzerinde alet ömrü sunmaktadır.

Impaktor -Bits




Aşırı ağır şartlarda vidalama işleri için. Wera darbeli/Impaktor aletleri, aşırı zor koşullara özel olarak uyarlanmış geometriler ve üretim süreçleri ile birlikte malzeme özelliklerini en üst düzeye çıkararak, ortalamanın üzerinde alet ömrü sağlar. Ek bir ürün avantajı olarak, darbeli/Impaktor bitsler küçük elmas paracıkları ile kaplanmıştır. Bu elmas paracıkları, vidanın vidadan kaymasına neden olabilecek özellikle yüksek dışarı kayma kuvvetlerini azaltır. Elmas paracıkları vidayı ısıtır. Sonuç olarak, daha az temas basıncı gerekir ve bu da mekanik sabitleme sırasında yorulmayı önemli ölçüde azaltır.

Torsiyon bölge



Bits ucunu korumak için bu tür yüklere özel olarak uyarlanmış bir burulma/torsiyon bölgesiyle.

Düşük temas kuvveti



Elmas paracıkları, şarjlı tornavidayla vidalama sırasında bitsin vida başından kaymasına neden olan yüksek sıyırma kuvvetlerini azaltır. Elmas paracıkları vidayı ısırdığından daha az temas kuvvetine ihtiyaç duyulur, bu da vidalama sırasında yorulmayı önemli ölçüde azaltır.

TriTorsion sistemi



Impaktor tutucusundaki çift ve tek burulma/torsiyon bölgelerinin birleşimi TriTorsion sistemi olarak adlandırılan sistemi oluşturur.

Take it easy alet bulucu



Take it easy özellikli Bit-Check bitsler, renkleri (örneğin kırmızı = Phillips) ve boyut işaretleri sayesinde doğru bits bulmayı hızlı ve kolay hale getiren bir renkli bir şeride sahiptir.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_6_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 6 Impaktor 1
05057695001 - 4013288157751

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 6 Impaktor 1, 6 para

Bit-Check Impaktor



İerięi ayarla:

851/4 IMP DC Impaktor Bits, PH 2 x 50 mm



- 1x PH 2 x 50 mm
- 1x PH 3 x 50 mm

855/4 IMP DC Impaktor Bits, PZ 2 x 50 mm



- 1x PZ 2 x 50 mm
- 1x PZ 3 x 50 mm

867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 25 x 50 mm



- 1x TX 25 x 50 mm
- 1x TX 30 x 50 mm

İnternet baęlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_6_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 6 Impaktor 1
05057695001 - 4013288157751

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter StraÙe 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de