



EAN:	4013288187970	Boyut:	75x68x20 mm
Parça No:	05057761001	Ağırlık:	116 g
Ürün-No:	Bit-Box 20 BTZ PZ	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Pozitridr vidalar için uygundur
- Yük tepe noktalarını yastıklamak için BiTorsion bölgesi
- Kırılma riskinde önemli azalma, hizmet ömründe önemli artış
- Sert, üniversal kullanım için
- ¼" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarna göre renk kodlaması
- Kolayca çıkarılabilen pratik Bit-Box kutusunda

Pratik Bit-Box kutusunda pozitridr vidaları için BiTorsion bitsler. Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı burulma/torsiyon bölgesi. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. Take it easy alet bulucu ile: profillere göre renk kodlaması ve ölçü damgalı. Çok sert, üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05057761001>


Wera - Bit-Box 20 BTZ PZ
05057761001 - 4013288187970

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Box




BTZ-Bitsler



Sürgülü mekanizması, bitslerin kolay ve kontrollü bir şekilde çıkarılmasını ve geri sokulmasını sağlar. Şeffaf arka kısım sayesinde içerdiği bits sayısı kolayca görülebilir.

BiTorsion Bitsler




Mekanik vida bağlantılarında meydana gelen pik yükler genellikle ucun zamanından önce aşınmasına veya vidanın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yük artışları en aza indirilirse vidalama daha verimli ve daha güvenli hale gelir. Wera BiTorsion sistemi erken aşınmayı önler. Aletin kullanım ömrü uzar ve mekanik vidalama verimliliği önemli ölçüde artar.

İki yastıklama torsiyon/burulma bölgesi




BiTorsion sisteminin etkinliği iki şok emici yay elemanının kombinasyonuna dayanmaktadır. Hem bits hem de bits tutucular, en yüksek yükler sırasında çıkış ucundaki kinetik enerjiyi dağıtan esnek bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir.

BiTorsion Faz 1




BiTorsion bits tutucuya entegre edilen burulma/torsiyon yayı, daha küçük yük piklerinin yastıklanmasını sağlar (faz 1). Bu yayın aşırı yüke maruz kalması durumunda aşırı yük bir destek mekanizması tarafından etkili bir şekilde tamponlanır.

BiTorsion Faz 2



Bits shaftının burulma/torsiyon etkisi sayesinde daha yüksek tepe yükleri en aza indirilir (Faz 2).

Ortalamanın üzerinde servis ömrü



BiTorsion bits tutucu kullandığında geleneksel bitslerin kullanım ömrü artar; BiTorsion bits aynı zamanda normal bir bits tutucuyla da kullanılabilir.

Uzun alet ömrü



Bits ve tutucunun burulma bölgelerinin optimum şekilde koordine edilmiş özellikleri, yük altında kademeli olarak esnemeyi mümkün kılar. İki kademeli sistem erken aşınmayı önler. Ayrıca ilgili uygulamaya göre uyarlanan uçların sertliği sayesinde uzun bir takım ömrü de garanti edilir.

Set içeriği:

855/1 BTZ Bits, PZ 2 x 25 mm



05056722001

20x PZ 2 x 25 mm



İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05057761001>

Wera - Bit-Box 20 BTZ PZ
05057761001 - 4013288187970

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de