



EAN:	4013288187963	Boyut:	75x68x20 mm
Para No:	05057762001	Ağırlık:	116 g
Ürün-No:	Bit-Box 20 BTH PZ	Menş e ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Pozidriv vidalar iin uygundur
- Yü k tepe noktalarını yastıklamak iin BiTorsion bölgesi
- Kırılma riskinde önemli azalma, hizmet ömründe önemli artış
- Ekstra sert
- ¼" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it easy alet bulucu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Kolayca çıkarılabilen pratik Bit-Box kutusunda

Pratik Bit-Box kutusunda pozidriv vidaları iin BiTorsion bitsler. Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı burulma/torsiyon bölgesi. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. Take it easy alet bulucu ile: profillere göre renk kodlaması ve ölçü damgalı. Ekstra sert tasarım. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_20_bth_pz.html


Wera - Bit-Box 20 BTH PZ
05057762001 - 4013288187963

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Box



BTH-Bitsler



Sürgülü mekanizması, bitslerin kolay ve kontrollü bir şekilde çıkarılmasını ve geri sokulmasını sağlar. Şeffaf arka kısım sayesinde içerdiği bits sayısı kolayca görülebilir.

BiTorsion Bitsler




Mekanik vida bağlantılarında meydana gelen pik yükler genellikle ucun zamanından önce aşınmasına veya vidanın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yük artışları en aza indirilirse vidalama daha verimli ve daha güvenli hale gelir. Wera BiTorsion sistemi erken aşınmayı önler. Aletin kullanım ömrü uzar ve mekanik vidalama verimliliği önemli ölçüde artar.

İki yastıklama torsiyon/burulma bölgesi



BiTorsion sisteminin etkinliği iki şok emici yay elemanının kombinasyonuna dayanmaktadır. Hem bits hem de bits tutucular, en yüksek yükler sırasında çıkış ucundaki kinetik enerjiyi dağıtan esnek bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir.

BiTorsion Faz 1




BiTorsion bits tutucuya entegre edilen burulma/torsiyon yayı, daha küçük yük piklerinin yastıklanmasını sağlar (faz 1). Bu yayın aşırı yüke maruz kalması durumunda aşırı yük bir destek mekanizması tarafından etkili bir şekilde tamponlanır.

BiTorsion Faz 2



Bits şaftının burulma/torsiyon etkisi sayesinde daha yüksek tepe yükleri en aza indirilir (Faz 2).

Ortalamanın üzerinde servis ömrü



BiTorsion bits tutucu kullanıldığında geleneksel bitslerin kullanım ömrü artar; BiTorsion bits aynı zamanda normal bir bits tutucuyla da kullanılabilir.

Uzun alet ömrü



Bits ve tutucunun burulma bölgelerinin optimum şekilde koordine edilmiş özellikleri, yük altında kademeli olarak esnemeyi mümkün kılar. İki kademeli sistem erken aşınmayı önler. Ayrıca ilgili uygulamaya göre uyarlanan uçların sertliği sayesinde uzun bir takım ömrü de garanti edilir.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_20_bth_pz.html

Wera - Bit-Box 20 BTH PZ
05057762001 - 4013288187963

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits Box 20 BTH PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 parça

Bitsler, Pozidriv Vidalar için



İçeriği ayarla:

855/1 BTH Bits, PZ 2 x 25 mm



05056712001

20x PZ 2 x 25 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_20_bth_pz.html

Wera - Bit-Box 20 BTH PZ
05057762001 - 4013288187963

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de