

## Kraftform Kompakt 62, 33 parça

Kraftform Kompakt 60 ve 62



<b>EAN:</b>	4013288096302	<b>Boyut:</b>	150x130x60 mm
<b>Parça No:</b>	05059297001	<b>Ağırlık:</b>	824 g
<b>Ürün-No:</b>	KK 62	<b>Menşe ülke:</b>	CZ
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82079030

- 89 mm uzunluğunda bitsler içeren katlanır kılıflı set
- Rapidaptor hızlı değiştirme mandrenli Kraftform tornavida
- Rapidaptor hızlı değiştirme mandreni hızlı uç değişimine olanak sağlar
- Sert bitsler, universal kullanım için
- Manüel ve şarjlı tornavidayla kullanılan vida bağlantıları için uygundur

Kemere takmak için 89 mm uzunluğunda bitsleri içeren katlanır 33 parçalı çantalı set. Hızlı değiştirilebilir Rapidaptor mandrenli 816 R Kraftform bits tutuculu tornavida ve az yorucu işler için çok bileşenli Kraftform tornavida sapı sete dahildir. Elle ve makine kullanımına uygun bitsler.



### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Sabit ve mobil uygulamalar için




Kullanıcı sıklıkla aletini iş yerinde sabit olarak ve mobil işlemler için hareket halindeyken kullanmak zorunda kalır. Sıklıkla, vidalamanın manüel mi yoksa makineyle mi yapılması gerektiğine sadece çalışma sırasında karar verilir. Kraftform Kompakt alet setleri ile kullanıcı her iki vidalama türü için yalnızca tek bir setle donatılmıştır. Ayrıca setler bel çantalarında veya plastik kutularda düzenli ve kompakt bir şekilde saklanır: bu, taşıma ve kullanım açısından pratiktir.

### Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi



Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı deęiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

### Manüel ve şarjlı tornavida vidalamaları için



Setler manüel ve makineli vidalamaya uygundur.

### Chuck-all



Rapidaptor hızlı deęiştirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'ün yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki ¼" altıgen bağlantılı bitslere uygundur.

### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Hex-Plus




Altıgen soketli vidalar hızlı bir şekilde "sıyırma" sorununa sahiptir. Bunun nedeni, ucun keskin kenarının vida başının iç yüzeyi üzerindeki etkisidir. Kademeli aşınma süreci sonunda "yalama sorununa" yol açar. Wera Hex-Plus profili uçlar vida başında daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Sıyırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azaltılırken, aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek torklar iletilebilir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyar!

### TRI-WING®




TRI-WING® vidalama sistemi öncelikle havacılık ve ev teknolojilerinde kullanılır (burada, örneğin hareketli parçalarda). Üç profil kanadının asimetrik düzenlemesi, orijinal aletlerden başka yetkisiz alet kullanımını engeller. Yüksek hassasiyetli profil tasarımı, aletin vidaya güvenli bir şekilde oturmasını garanti eder. Uçlar bits malzemeden üretilmiştir. Wera'nın sertleştirme teknolojisindeki uzmanlığı uzun bir alet ömrü sağlar.

### TORQ-SET® Mplus



Wera tarafından geliştirilen Mplus profili, geleneksel TORQ-SET® profiline sahip aletlere göre daha güçlü kanatlara sahiptir. Wera TORQ-SET® Mplus, alet için önemli ölçüde daha yüksek bir kırılma torku ve çok daha uzun bir hizmet ömrü sunmaktadır.

### Depolama ve taşıma



Sağlam bir plastik kutuda veya sağlam bir kumaş çantada saklama ve taşıma. Bu, aletlerin her zaman elinizin altında olmasını sağlar.

### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62  
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## İçeriği ayarla:

## 816 R Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değişirme Mandrenli, 1/4" x 119 mm



05051462001 1x 1/4" x 119 mm



## 851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Altigen bıçak



## 855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Altigen bıçak



## 867/4 Z Delikli TORX® B0 Bits, TX 8 x 89 mm



05060048001 1x TX 8 x 89 mm

05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

05060056001 1x TX 40 x 89 mm

05060057001 1x TX 27 x 89 mm



## 840/4 Z Bits Hex-Plus B0, 2 x 89 mm



05059640001 1x 2 x 89 mm

05059641001 1x 2.5 x 89 mm

05059642001 1x 3 x 89 mm

05059643001 1x 4 x 89 mm

05059644001 1x 5 x 89 mm

05059645001 1x 6 x 89 mm



## 800/4 Z Bits, 1.2 x 6.5 x 89 mm



05059490001 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm




## 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, 10 x 89 mm



05066682001 1x 10 x 89 mm

05066686001 1x 6 x 89 mm

05066687001 1x 8 x 89 mm



## 875/4 TRI-WING® Bits, 1 x 89 mm



05066785001 1x 1 x 89 mm

05066786001 1x 2 x 89 mm

05066787001 1x 3 x 89 mm

05066788001 1x 4 x 89 mm



## İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 62, 33 para

### Kraftform Kompakt 60 ve 62




#### 857/4 Z Spanner Bits, 4 x 89 mm



05057160001	1x	4 x 89 mm
05057161001	1x	6 x 89 mm
05057162001	1x	8 x 89 mm
05057163001	1x	10 x 89 mm

#### Cırtcirtlı Bant 70, 50 x 70 mm



1x 50 x 70 mm

#### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_62.html](https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html)

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)