

Kraftform Kompakt 41, 11 para

Kraftform Kompakt 40 ve 41



EAN:	4013288096326	Boyut:	160x100x55 mm
Para No:	05059299001	Ağırlık:	419 g
Ürün-No:	KK 41	Menş e lke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- 89 mm uzunluğunda bitsler ieren katlanır kılıflı set
- Rapidaptor hızlı deėiştirme mandrenli Kraftform tornavida
- Rapidaptor hızlı deėiştirme mandreni hızlı u deėişimine olanak sağlar
- Sert bitsler, niversal kullanım iin
- Yorulmadan alıřma iin ergonomik Kraftform sap

89 mm uzunluğunda bitsler bulunduran katlanır kılıflı set. Rapidaptor hızlı deėiştirilebilir mandrenli 816 R Kraftform bits tutuculu tornavida, yorulmadan alıřma iin ok bileřenli Kraftform sap ierir.



İnternet baėlantısı

https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_40_and_41_kk_41.html

Wera - KK 41
05059299001 - 4013288096326

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter StraÙe 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tornavida sapı/deđiřtirilebilir gemeli u (bıak) sistemi



Neden ou zaman dođru aralara sahip olamıyoruz? Sebebi: ok fazla alet ve ok ađır alet antası ou zaman yanınızda tařımayı sinir bozucu hale getirir. Bizim iin mmkn olduđu kadar ok uygulamaya ynelik, mobil kullanım iin kolayca yanınıza alınabilecek bir alet tasarlamak aık bir meseleydi. zmmz: Kraftform Kompakt takımlar. Farklı profillere sahip uların/bıakların takılabileceđi bir sap. Hafif ve sađlam kumař antalarda veya plastik kutularda kompakt bir řekilde saklanır ve korunur.




Tornavida sapı/deđiřtirilebilir gemeli u (bıak) sistemi, gerekli ucun hızlı deđiřtirilmesine olanak tanıyarak geniř bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

Manel ve řarjlı tornavida vidalamaları iin



Setler manel ve makineli vidalamaya uygundur.

Ele gre uyarlanmışır




Kraftform sapın ele mkemmel uyum sađlayan řekli, su toplaması ve nasır oluřumunun nne geer. Wera Kraftform: stn ergonomi ile eř anlamlı!

Kle




Rapidaptor hızlı deđiřtirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'un yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bađlantılı bitslere uygundur.

Hızlı giriř ve kendinden kilitleme




Bits, manřonu kullanmadan bits tutucunun iine itilebilir. Bits vidaya yerleřtirildiđi anda kilitleme otomatik olarak etkinleřtirilir. Bits gvenli bir řekilde oturur ve sallanmaz.

Hızlı ıkarma



Bitsi deđiřtirmek iin manřonu ileri dođru itmeniz yeterlidir: yay mekanizması ucu mıknatıstan kurtarır ve aletin kilidini aar. Bits kolayca ıkarılabilir. Hızlı ıkarma iřlevi, en kk bitsleri bile ekstra alet kullanmadan ıkarmayı kolaylařtırır.

Depolama ve tařıma



Sađlam bir bel antasında saklama ve tařıma. Bu, aletlerin her zaman elinizin altında olduđu anlamına gelir.

İnternet bađlantısı

https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_40_and_41_kk_41.html

Wera - KK 41
05059299001 - 4013288096326

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter StraĐe 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 41, 11 parça

Kraftform Kompakt 40 ve 41



İçeriği ayarla:

816 R Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Altigen bıçak

855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Altigen bıçak

867/4 Z Delikli TORX® B0 Bits, TX 15 x 89 mm



05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001


1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm

Cırtcıklı Bant 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_40_and_41_kk_41.html

Wera - KK 41

05059299001 - 4013288096326

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de