

EAN:	4013288034335	Boyut:	50x7x6 mm
Parça No:	05059910001	Ağırlık:	10 g
Ürün-No:	855/4 BTH PZ	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Pozidriv vidalar için uygundur
- Yük tepe noktalarını yastıklamak için BiTorsion bölgesi
- Kırılma riskinde önemli azalma, hizmet ömründe önemli artış
- Ekstra sert
- ¼" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 4)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Pozidriv başlı vidalar için Torsiyon bitsler, pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir. Bu, ürünün hizmet ömrünü önemli ölçüde artırır. Uyumlu bits tutucu ile mümkün olan en iyi hizmet ömrü sağlar. Ekstra sert. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki ¼" altıgen bits tutucular için uygundur.



Bitsler, Pozitiv Vidalar için

BiTorsion Bitsler




Mekanik vida bağlantılarında meydana gelen pik yükler genellikle ucun zamanından önce aşınmasına veya vidanın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yük artışları en aza indirilirse vidalama daha verimli ve daha güvenli hale gelir. Wera BiTorsion sistemi erken aşınmayı önler. Aletin kullanım ömrü uzar ve mekanik vidalama verimliliği önemli ölçüde artar.

İki yastıklama torsiyon/burulma bölgesi




BiTorsion sisteminin etkinliği iki şok emici yay elemanının kombinasyonuna dayanmaktadır. Hem bits hem de bits tutucular, en yüksek yükler sırasında çıkış ucundaki kinetik enerjiyi dağıtan esnek bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir.

BiTorsion Faz 1




BiTorsion bits tutucuya entegre edilen burulma/torsiyon yayı, daha küçük yük piklerinin yastıklanmasını sağlar (faz 1). Bu yayın aşırı yüke maruz kalması durumunda aşırı yük bir destek mekanizması tarafından etkili bir şekilde tamponlanır.

BiTorsion Faz 2



Bits şaftının burulma/torsiyon etkisi sayesinde daha yüksek tepe yükleri en aza indirilir (Faz 2).

Ortalamanın üzerinde servis ömrü




BiTorsion bits tutucu kullanıldığında geleneksel bitslerin kullanım ömrü artar; BiTorsion bits aynı zamanda normal bir bits tutucuyla da kullanılabilir.

Uzun alet ömrü



Bits ve tutucunun burulma bölgelerinin optimum şekilde koordine edilmiş özellikleri, yük altında kademeli olarak esnemeyi mümkün kılar. İki kademeli sistem erken aşınmayı önler. Ayrıca ilgili uygulamaya göre uyarlanan uçların sertliği sayesinde uzun bir takım ömrü de garanti edilir.

Take it Easy alet bulucu ile bitsler



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı, Take it easy alet bulucu aracını kullanın.

BTH- ve BTZ-Bitsler



En yüksek yükleri hafifletmek için BiTorsion bölgesi.

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05059910001>

Wera - 855/4 BTH PZ

05059910001 - 4013288034335

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



05059910001	PZ 1	50	2"
05059912001	PZ 2	50	2"
05059914001	PZ 3	50	2"