



EAN:	4013288034519	Boyut:	25x7x7 mm
Parça No:	05066120001	Ağırlık:	4 g
Ürün-No:	867/1 TORX® BTZ	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- TORX® soketli vidalar için
- Yük tepe noktalarını yastıklamak için BiTorsion bölgesi
- Kırılma riskinde önemli azalma, hizmet ömründe önemli artış
- Sert, universal kullanım için
- 1/4" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalanına göre renk kodlaması

TORX® soketli vidalar için BiTorsion bitsler. En yüksek yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı elastik burulma bölgesine sahiptir. Bitorsion sistemi ürün ömrünü önemli ölçüde artırır. Uyumlu tutucu ile mümkün olan en iyi hizmet ömrü. Sert, universal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü aletlere takmak için uygundur.

İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05066120001>

Wera - 867/1 TORX® BTZ
05066120001 - 4013288034519


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion Bitsler


Mekanik vida bağlantılarında meydana gelen pik yükler genellikle ucun zamanından önce aşınmasına veya vidanın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yük artışları en aza indirilirse vidalama daha verimli ve daha güvenli hale gelir. Wera BiTorsion sistemi erken aşınmayı önler. Aletin kullanım ömrü uzar ve mekanik vidalama verimliliği önemli ölçüde artar.

İki yastıklama torsiyon/burulma bölgesi


BiTorsion sisteminin etkinliği iki şok emici yay elemanının kombinasyonuna dayanmaktadır. Hem bits hem de bits tutucular, en yüksek yükler sırasında çıkış ucundaki kinetik enerjiyi dağıtan esnek bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir.

BiTorsion Faz 1

BiTorsion bits tutucuya entegre edilen burulma/torsiyon yayı, daha küçük yük piklerinin yastıklanmasını sağlar (faz 1). Bu yayın aşırı yüke maruz kalması durumunda aşırı yük bir destek mekanizması tarafından etkili bir şekilde tamponlanır.

BiTorsion Faz 2


Bits şaftının burulma/torsiyon etkisi sayesinde daha yüksek tepe yükleri en aza indirilir (Faz 2).

Ortalamanın üzerinde servis ömrü

BiTorsion bits tutucu kullanıldığında geleneksel bitslerin kullanım ömrü artar; BiTorsion bits aynı zamanda normal bir bits tutucuyla da kullanılabilir.

BiTorsion ve geleneksel alet

BiTorsion bits tutucusu ve BiTorsion bits elbette birbirinden bağımsız olarak da kullanılabilir.

Take it Easy alet bulucu ile bitsler

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı, Take it easy alet bulucu aracını kullanın.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm



inch

05066120001	TX 10	25	1"
05066122001	TX 15	25	1"
05066124001	TX 20	25	1"
05066126001	TX 25	25	1"
05S803020T	TX 27	25	1"
05066128001	TX 30	25	1"
05066130001	TX 40	25	1"

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05066120001>

Wera - 867/1 TORX® BTZ

05066120001 - 4013288034519

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de