

EAN:	4013288110985	Boyut:	25x7x7 mm
Parça No:	05071010001	Ağırlık:	4 g
Ürün-No:	3851/1 TS PH	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030


- Yıldız başlı vidalar için
- Paslanmaz çelik bitsler
- Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın!
- Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme
- Erken aşınmayı önlemek için burulma/torsiyon dizaynı
- ¼" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Yıldız vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır. Burulma/torsiyon bölgesi: Torsiyon bitslerle, tork tepe noktaları burulma bölgesinde tamponlanır. Erken aşınma önlenir ve ucun kullanım ömrü artar. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.



Bitsler, Yıldız Vidalar için

Yabancı pas



Paslanmaz çelik paslanma özelliğine sahiptir. Bununla birlikte, paslanmaz çelik elemanlar veya paslanmaz çelik vidalar geleneksel çelikten yapılmış aletlerle işlenirse, bu geleneksel aletlerden kaynaklanan aşınma pas yapabilir. Görsel kirliliğe ek olarak, paslanmaya neden olan bu durum yapısal hasara da yol açabilir ve bu da yüksek onarım maliyetlerine neden olabilir. Paslanmaz çelik aletlerin kullanılması, paslanmaya neden olan yüzey aşınmasını önlemektedir.

Paslanmaz çelik bitsler



Paslanmaz çelik bitslerin kullanılması, paslanmaz çelik vidalarda veya paslanmaz çelik yüzeylerde pas oluşumunu önler. Paslanmaz çelikteki paslanma, öncelikle geleneksel çelik aletlerle vidalama sırasında meydana gelen aşınmadan kaynaklanır. Aşınma, oksijene maruz kaldığında pas dönüşen sıkışmış çelik parçacıklarının arkasında kalır.

Paslanmaz çeliği paslanmaz çelikte vidalayın!



Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın! Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme




Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Torsion-bitsler



Torsiyon bits (T) uçları, burulma bölgesindeki tork tepe/pik noktalarını tamponlayarak ucun erken aşınmasını önler ve ucun kullanım ömrünü uzatır.

Take it Easy alet bulucu ile bitsler



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı, Take it easy alet bulucu aracını kullanın.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_3851_1_ts_ph.html

Wera - 3851/1 TS PH
05071010001 - 4013288110985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



	mm		inch
05071010001	25	PH 1	1"
05071011001	25	PH 2	1"
05071012001	25	PH 3	1"

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_3851_1_ts_ph.html

Wera - 3851/1 TS PH
05071010001 - 4013288110985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de