



EAN:	4013288111012	Boyut:	25x7x7 mm
Parça No:	05071020001	Ağırlık:	4 g
Ürün-No:	3855/1 TS PZ	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030


- Pozidriv vidalar için uygundur
- Paslanmaz çelik bitsler
- Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın!
- Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme
- Erken aşınmayı önlemek için burulma/torsiyon dizaynı
- ¼" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Pozidriv vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, kötü görünen dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır. Torsiyon/burulma bölgesi: Torsiyon bits uçlarıyla, yük tepe noktaları torsiyon bölgesinde tamponlanır. Erken aşınma önlenir ve ucun kullanım ömrü artar. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.



Bitsler, Pozitiv Vidalar için

Yabancı pas



Paslanmaz çelik paslanma özelliğine sahiptir. Bununla birlikte, paslanmaz çelik elemanlar veya paslanmaz çelik vidalar geleneksel çelikten yapılmış aletlerle işlenirse, bu geleneksel aletlerden kaynaklanan aşınma pas yapabilir. Görsel kirliliğe ek olarak, paslanmaya neden olan bu durum yapısal hasara da yol açabilir ve bu da yüksek onarım maliyetlerine neden olabilir. Paslanmaz çelik aletlerin kullanılması, paslanmaya neden olan yüzey aşınmasını önlemektedir.

Paslanmaz çelik bitsler



Paslanmaz çelik bitslerin kullanılması, paslanmaz çelik vidalarda veya paslanmaz çelik yüzeylerde pas oluşumunu önler. Paslanmaz çelikteki paslanma, öncelikle geleneksel çelik aletlerle vidalama sırasında meydana gelen aşınmadan kaynaklanır. Aşınma, oksijene maruz kaldığında pas dönüşen sıkışmış çelik parçacıklarının arkasında kalır.

Paslanmaz çeliği paslanmaz çelikte vidalayın!



Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın! Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme




Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Torsion-bitsler



Torsiyon bits (T) uçları, burulma bölgesindeki tork tepe/pik noktalarını tamponlayarak ucun erken aşınmasını önler ve ucun kullanım ömrünü uzatır.

Take it Easy alet bulucu ile bitsler



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı, Take it easy alet bulucu aracını kullanın.

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05071020001>

Wera - 3855/1 TS PZ

05071020001 - 4013288111012

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



mm



inch

05071020001	PZ 1	25	1"
05071021001	PZ 2	25	1"
05071022001	PZ 3	25	1"