



EAN:	4013288115515	Boyut:	89x7x6 mm
Parça No:	05071084001	Ağırlık:	13 g
Ürün-No:	3855/4	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Pozidriv vidalar için uygundur
- Paslanmaz çelik bitsler
- Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın!
- Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme
- ¼" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 4)

Pozidriv* vidalar için paslanmaz çelikten yapılmış yüksek kaliteli bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, kötü görünen dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki ¼" altıgen tutuculara uygundur. *Pozidriv = European Industrial Service Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4
05071084001 - 4013288115515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Yabancı pas



Paslanmaz çelik paslanmama özelliğine sahiptir. Bununla birlikte, paslanmaz çelik elemanlar veya paslanmaz çelik vidalar geleneksel çelikten yapılmış aletlerle işlenirse, bu geleneksel aletlerden kaynaklanan aşınma pas yapabilir. Görsel kirliliğe ek olarak, paslanmaya neden olan bu durum yapısal hasara da yol açabilir ve bu da yüksek onarım maliyetlerine neden olabilir. Paslanmaz çelik aletlerin kullanılması, paslanmaya neden olan yüzey aşınmasını önlemektedir.

Paslanmaz çelik bitsler



Paslanmaz çelik bitslerin kullanılması, paslanmaz çelik vidalarda veya paslanmaz çelik yüzeylerde pas oluşumunu önler. Paslanmaz çelikteki paslanma, öncelikle geleneksel çelik aletlerle vidalama sırasında meydana gelen aşınmadan kaynaklanır. Aşınma, oksijene maruz kaldığında pas dönüşen sıkışmış çelik parçacıklarının arkasında kalır.

Paslanmaz çeliği paslanmaz çelikle vidalayın!



Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın! Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme



Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4
05071084001 - 4013288115515

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



	mm		inch
05071084001	89	PZ 1	3 1/2"
05071085001	89	PZ 2	3 1/2"
05071086001 ¹⁾	89	PZ 3	3 1/2"

1) Altıgen bıçak

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4

05071084001 - 4013288115515

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de