

# Kraftform Kompakt 60, Paslanmaz, 17 parça

Kraftform Kompakt 60 ve 62



<b>EAN:</b>	4013288115713	<b>Boyut:</b>	155x130x55 mm
<b>Parça No:</b>	05071116001	<b>Ağırlık:</b>	534 g
<b>Ürün-No:</b>	KK 60 Stainless	<b>Menşe ülke:</b>	CZ
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82079030

- Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın!
- Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme gerekli sertlik ve mukavemeti sağlar
- Gerekli ucun hızlıca değiştirilmesi için sap/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi
- Hızlı bits deęişimli Rapidaptor teknolojisi
- Sağlam bir bel çantasında saklama ve taşıma

89 mm uzunluęunda bitslerle birlikte katlanır kılıflı set. Rapidaptor hızlı deęiştirilebilir mandrenli 3816 R Kraftform saplı tornavidayla birlikte. Yorulmadan çalışma için çok bileşenli Kraftform sap. Paslanmayı önlemek için paslanmaz çelik tasarımlı bitslerle birlikte 17 parçalı set.



## İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless.html](https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html)

Wera - KK 60 Stainless  
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 60 ve 62

### Paslanmaz çeliği paslanmaz çeliğe vidalayın!



Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın! Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

### Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme



Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

### Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi



Tornavida sapı/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak tanır.

### Chuck-all




Rapidaptor hızlı değiştirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'ün yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitslere uygundur.

### Hızlı giriş ve kendinden kilitleme



Bits, manşonu kullanmadan bits tutucunun içine itilebilir. Bits vidaya yerleştirildiği anda kilitleme otomatik olarak etkinleştirilir. Bits güvenli bir şekilde oturur ve sallanmaz.

### Rapid-out



Bitsi değiştirmek için manşonu ileri doğru itmeniz yeterlidir: yay mekanizması ucu mıknatıstan kurtarır ve aletin kilidini açar. Bits kolayca çıkarılabilir. Hızlı çıkarma işlevi, en küçük bitsleri bile ekstra alet kullanmadan çıkarmayı kolaylaştırır.

### Ele göre uyarlanmıştır



Kraftform sapın ele mükemmel uyum sağlayan şekli, su toplaması ve nasır oluşumunun önüne geçer. Wera Kraftform: Üstün ergonomi ile eş anlamlı!

### Depolama ve taşıma



Sağlam bir bel çantasında saklama ve taşıma. Bu, aletlerin her zaman elinizin altında olduğu anlamına gelir.

### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless.html](https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html)

Wera - KK 60 Stainless  
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


İçeriği ayarla:


**3816 R Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değişirme Mandrenli, Paslanmaz, 1/4" x 119 mm**

 05051465001 1x 1/4" x 119 mm



**3851/4 Bits, Paslanmaz, PH 1 x 89 mm**


 05071081001 1x PH 1 x 89 mm


 05071082001 1x PH 2 x 89 mm

 05071083001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Altıgen bıçak

**3855/4 Bits, Paslanmaz, PZ 1 x 89 mm**


 05071084001 1x PZ 1 x 89 mm


 05071085001 1x PZ 2 x 89 mm

 05071086001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Altıgen bıçak


**3867/4 Delikli TORX® B0 Bits, Paslanmaz, TX 10 x 89 mm**

 05071089001 1x TX 10 x 89 mm


 05071090001 1x TX 15 x 89 mm

 05071091001 1x TX 20 x 89 mm

 05071092001 1x TX 25 x 89 mm


 05071094001 1x TX 30 x 89 mm


**3800/4 Düz Bits, Paslanmaz, 1 x 5.5 x 89 mm**

 05071080001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



**3840/4 Bits, Paslanmaz, 3 x 89 mm**

 05071101001 1x 3 x 89 mm

 05071102001 1x 4 x 89 mm

 05071103001 1x 5 x 89 mm

 05071104001 1x 6 x 89 mm

İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless.html](https://products.wera.de/tr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html)

Wera - KK 60 Stainless

05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de