

950/9 Hex-Plus 1 SB Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama, 9 parça

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için



EAN:	4013288030160	Boyut:	245x95x25 mm
Parça No:	05073391001	Ağırlık:	480 g
Ürün-No:	950/9 Hex-Plus 1 SB SiS	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Altıgen soketli vidalar için allen anahtar seti
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Krom kaplama sayesinde yüksek korozyon koruması
- Allen anahtarlar boyut işaretleri sayesinde hızla elinizin altında
- Daha uzun servis ömrü için aşınmaz klips malzemesi

Allen anahtarlarının kalıcı olarak güvenli bir şekilde tutulması ve çıkarılmasının kolay olması için aşınmaz malzemeden yapılmış pratik klipsli altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli allen anahtar seti. Hex-Plus profilli allen anahtar: Vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunduğundan sıyırma etkisini minimuma indirir ve vida başında oluşabilecek hasarları neredeyse ortadan kaldırır. Uzun kol başındaki topbaş uç özelliği zorlu kurulum pozisyonlarında bile güvenli çalışmaya olanak sağlar. Yüksek kaliteli krom kaplama yüksek korozyon korumasını garanti eder. Hızlı erişim için allen anahtarları üzerinde lazerle işlenmiş ve dolayısıyla aşınmaya dayanıklı boyut işaretleri.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_1_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS
05073391001 - 4013288030160

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için

Allen anahtar



Klasik allen anahtarları sorguladık çünkü çalışırken vida başı profillerini çok sık sıyrıyordu. Sonuç olarak bu vidalar artık kullanılamaz ve sökülemez hale geliyor. Wera Hex-Plus profilli aletlerinin vida başında daha geniş temas yüzeyleri vardır. Sıyırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azalır. Aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek tork iletilebilir.

Hex-Plus



Altıgen soketli vidalar hızlı bir şekilde "sıyırma" sorununa sahiptir. Bunun nedeni, ucun keskin kenarının vida başının iç yüzeyi üzerindeki etkisidir. Kademeli aşınma süreci sonunda "yalama sorununa" yol açar. Wera Hex-Plus profilli uçlar vida başında daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Sıyırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azaltılırken, aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek torklar iletilebilir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyur!

Topbaş uç



Topbaş profiller, alet ekseninin vida eksenine göre saptırılmasına veya döndürülmesine veya açılı kullanıma izin verir, böylece tabiri caizse "köşeden" vidalamak mümkündür.

Ölçü işaretlemesi



Ölçü işaretleri sayesinde tüm allen anahtarlar kolayca elinizin altındadır; allen anahtarlar da Take it easy renk kodlaması bulunmaktadır.

Yüzey koruması



Mükemmel yüzey koruması ve uzun servis ömrü için krom kaplı allen anahtarlar.

Güvenli tutuş ve kolay çıkarma



Klipsin aşınmayan malzemesi, allen anahtarların güvenli bir şekilde tutulmasını sağlarken aynı zamanda yerinden çıkarılmasının da kolay olmasını sağlar.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_1_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS
05073391001 - 4013288030160

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950/9 Hex-Plus 1 SB Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama, 9 para

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar iin



İerięi ayarla:

950 PKL Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama, 1.5 x 90 mm



05022050001 ¹⁾	1x	1.5 x 90 mm
05022052001	1x	2 x 100 mm
05022054001	1x	2.5 x 112 mm
05022056001	1x	3 x 126 mm
05022058001	1x	4 x 140 mm
05022060001	1x	5 x 160 mm
05022062001	1x	6 x 180 mm
05022064001	1x	8 x 200 mm
05022066001	1x	10 x 219 mm

1) Normal altıgen profil

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_1_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS
05073391001 - 4013288030160

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de