


Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için



EAN:	4013288180377	Boyut:	245x95x30 mm
Parça No:	05073544001	Ağırlık:	620 g
Ürün-No:	3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın!
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Paslanmaz çelik allen anahtarlar, paslanmaz çelik vidalardaki dış yüzey paslanmasını önler
- Allen anahtarlar boyut işaretleri sayesinde hızla elinizin altında
- Daha uzun servis ömrü için aşınmaz klips malzemesi

Wera'nın altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik allen anahtar seti. Paslanmaz çelik yabancı pasın transferini önler. Hex-Plus profili vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunduğundan sıyırma etkisini minimuma indirir ve vida başında oluşabilecek hasarları neredeyse ortadan kaldırır. Uzun kol başında altıgen topbaş uç profili: Topbaş uç profili, alet ekseninin vida eksenine göre saptırılmasını veya aletin açılı kullanılmasını mümkün kılar, böylece "köşelerden" vidalama yapılabilir. Neredeyse hiç aşınmayan bir allen anahtarı klipsi içinde.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1_sb.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için

Allen anahtar



Klasik allen anahtarları sorguladık çünkü çalışırken vida başı profillerini çok sık sıyrıyordu. Sonuç olarak bu vidalar artık kullanılamaz ve sökülemez hale geliyor. Wera Hex-Plus profilli aletlerinin vida başında daha geniş temas yüzeyleri vardır. Sıyırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azalır. Aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek tork iletebilir.

Paslanmaz çelik allen anahtar



Gerekli sertliğe sahip paslanmaz çelik allen anahtarlar paslanmayı önler.

Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme



Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Hex-Plus



Altıgen soketli vidalar hızlı bir şekilde "sıyırma" sorununa sahiptir. Bunun nedeni, ucun keskin kenarının vida başının iç yüzeyi üzerindeki etkisidir. Kademeli aşınma süreci sonunda "yalama sorununa" yol açar. Wera Hex-Plus profilli uçlar vida başında daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Sıyırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azaltılırken, aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek torklar iletebilir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyur!

Topbaş uç



Topbaş profiller, alet ekseninin vida eksenine göre saptırılmasına veya döndürülmesine veya açılı kullanıma izin verir, böylece tabiri caizse "köşeden" vidalamak mümkündür.

Ölçü işaretlemesi



Ölçü işaretleri sayesinde tüm allen anahtarlar kolayca elinizin altındadır; allen anahtarlar da Take it easy renk kodlaması bulunmaktadır.

Güvenli tutuş ve kolay çıkarma



Klipsin aşınmayan malzemesi, allen anahtarların güvenli bir şekilde tutulmasını sağlarken aynı zamanda yerinden çıkarılmasının da kolay olmasını sağlar.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1_sb.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3950/9 Hex-Plus Paslanmaz 1 SB Allen Anahtar Set, metrik, Paslanmaz, 9 para

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar iin



İerięi ayarla:

3950 PKL Allen Anahtar, metrik, Paslanmaz, 1.5 x 90 mm



05022700001	1x	1.5 x 90 mm
05022701001	1x	2 x 101 mm
05022702001	1x	2.5 x 112 mm
05022703001	1x	3 x 123 mm
05022704001	1x	4 x 137 mm
05022705001	1x	5 x 154 mm
05022706001	1x	6 x 172 mm
05022708001	1x	8 x 195 mm
05022709001	1x	10 x 224 mm

İnternet baęlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1_sb.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter StraÙe 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de