



EAN:	4013288106414	Boyut:	245x95x30 mm
Parça No:	05073596001	Ağırlık:	479 g
Ürün-No:	950/9 Hex-Plus 6 SB SiS	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Aşınmayan malzemeden yapılmış pratik bir klips içinde
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Yüksek korozyon koruması ve uzun servis ömrü için BlackLaser
- Allen anahtarlar üzerinde lazerle işlenmiş ve bu nedenle aşınmaya dayanıklı ölçü etiketi
- Aşınmayan malzemeden yapılmış pratik bir klips içinde

Allen anahtarlarının kalıcı olarak güvenli bir şekilde tutulması ve çıkarılmasının kolay olması için aşınmaz malzemeden yapılmış pratik klipsli altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli allen anahtar seti. Hex-Plus profilli allen anahtar: Vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunduğundan sıyırma etkisini minimuma indirir ve vida başında oluşabilecek hasarları neredeyse ortadan kaldırır. Uzun kol başındaki topbaş uç özelliği zorlu kurulum pozisyonlarında bile güvenli çalışmaya olanak sağlar. BlackLaser yüzey koruma işlemi, korozyona karşı da dahil olmak üzere mükemmel yüzey koruması ve uzun servis ömrü sağlar. Hızlı erişim için allen anahtarları üzerinde lazerle işlenmiş ve dolayısıyla aşınmaya dayanıklı boyut işaretleri.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için

Allen anahtar



Klasik allen anahtarları sorguladık çünkü çalışırken vida başı profillerini çok sık sıırıyordu. Sonuç olarak bu vidalar artık kullanılamaz ve sökülemez hale geliyor. Wera Hex-Plus profilili aletlerinin vida başında daha geniş temas yüzeyleri vardır. Sıırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azalır. Aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek tork iletilebilir.

Hex-Plus



Altıgen soketli vidalar hızlı bir şekilde "sıırma" sorununa sahiptir. Bunun nedeni, ucun keskin kenarının vida başının iç yüzeyi üzerindeki etkisidir. Kademeli aşınma süreci sonunda "yalama sorununa" yol açar. Wera Hex-Plus profilili uçlar vida başında daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Sıırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azaltılırken, aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek torklar iletilebilir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyur!

Topbaş uç



Topbaş profiller, alet ekseninin vida eksenine göre sapıtılmasına veya döndürülmesine veya açılı kullanıma izin verir, böylece tabiri caizse "köşeden" vidalamak mümkündür.

Ölçü işaretlemesi



Ölçü işaretleri sayesinde tüm allen anahtarlar kolayca elinizin altındadır; allen anahtarlar da Take it easy renk kodlaması bulunmaktadır.

Yüzey koruması



Mükemmel yüzey koruması ve uzun servis ömrü için BlackLaser yüzey koruma işlemli allen anahtarı.

Güvenli tutuş ve kolay çıkarma



Klipsin aşınmayan malzemesi, allen anahtarların güvenli bir şekilde tutulmasını sağlarken aynı zamanda yerinden çıkarılmasının da kolay olmasını sağlar.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

İerięi ayarla:

950 PKL BM Allen Anahtar, metrik, BlackLaser, 1.5 x 90 mm



05027101001 ¹⁾	1x	1.5 x 90 mm
05027102001	1x	2 x 100 mm
05027103001	1x	2.5 x 112 mm
05027104001	1x	3 x 126 mm
05027105001	1x	4 x 140 mm
05027106001	1x	5 x 160 mm
05027107001	1x	6 x 180 mm
05027108001	1x	8 x 200 mm
05027109001	1x	10 x 219 mm

1) Normal altıgen profil

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de