



EAN:	4013288112132	Boyut:	100x60x10 mm
Parça No:	05073610001	Ağırlık:	16 g
Ürün-No:	3851/1 TS SB SiS	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Yıldız başlı vidalar için
- Paslanmaz çelik bitsler
- Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın!
- Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme
- Erken aşınmayı önlemek için burulma/torsiyon dizaynı
- ¼" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalanna göre renk kodlaması

Yıldız vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır. Burulma/torsiyon bölgesi: Torsiyon bitslerle, tork tepe noktaları burulma bölgesinde tamponlanır. Erken aşınma önlenir ve ucun kullanım ömrü artar. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.


İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05073610001>

Wera - 3851/1 TS SB SiS
05073610001 - 4013288112132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitsler, Yıldız Vidalar için

Yabancı pas



Paslanmaz çelik paslanmama özelliğine sahiptir. Bununla birlikte, paslanmaz çelik elemanlar veya paslanmaz çelik vidalar geleneksel çelikten yapılmış aletlerle işlenirse, bu geleneksel aletlerden kaynaklanan aşınma pas yapabilir. Görsel kirliliğe ek olarak, paslanmaya neden olan bu durum yapısal hasara da yol açabilir ve bu da yüksek onarım maliyetlerine neden olabilir. Paslanmaz çelik aletlerin kullanılması, paslanmaya neden olan yüzey aşınmasını önlemektedir.

Paslanmaz çelik bitsler



Paslanmaz çelik bitslerin kullanılması, paslanmaz çelik vidalarda veya paslanmaz çelik yüzeylerde pas oluşumunu önler. Paslanmaz çelikteki paslanma, öncelikle geleneksel çelik aletlerle vidalama sırasında meydana gelen aşınmadan kaynaklanır. Aşınma, oksijene maruz kaldığında pas dönüşen sıkışmış çelik parçacıklarının arkasında kalır.

Paslanmaz çeliği paslanmaz çelikle vidalayın!



Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın! Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme




Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Torsion-bitsler



Torsiyon bits (T) uçları, burulma bölgesindeki tork tepe/pik noktalarını tamponlayarak ucun erken aşınmasını önler ve ucun kullanım ömrünü uzatır.

Take it Easy alet bulucu ile bitsler



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı, Take it easy alet bulucu aracını kullanın.

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05073610001>

Wera - 3851/1 TS SB SiS

05073610001 - 4013288112132

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

3851/1 TS SB Bits, Paslanmaz, PH 1 x 25 mm

Bitsler, Yıldız Vidalar için



İçeriği ayarla:

3851/1 TS Bits, Paslanmaz, PH 1 x 25 mm



05071010001

1x PH 1 x 25 mm



İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05073610001>

Wera - 3851/1 TS SB SiS

05073610001 - 4013288112132

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de