



|                  |                                  |                           |               |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288168344                    | <b>Boyut:</b>             | 155x100x30 mm |
| <b>Parça No:</b> | 05073670001                      | <b>Ağırlık:</b>           | 162 g         |
| <b>Ürün-No:</b>  | Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1 | <b>Menşe ülke:</b>        | CZ            |
|                  |                                  | <b>Gümrük tarife no.:</b> | 82079030      |

- 4 mm yarım/halfmoon veya HIOS sürücülü bitslerin takılmasına uygun bits tutucu
- $\leq 10^9$  Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Yuvarlanma koruma özellikli, döner kapaklı ve hızlı uç değiştirme mandrene sahip tornavida sapı
- 4mm Yarım/halfmoon ve 4mm HIOS sürücü bağlantılı bitsler için uygundur
- Pratik katlanabilir durumda

Hassas mekanik uygulamaları için Kraftform Kompakt Micro set. Yarım/halfmoon bağlantılı 4 mm bitsler (Wera serisi 9) ile HIOS bağlantılı 4 mm bitsleri (Wera serisi 21) tutmak için uygundur. Elektrostatik enerjiye karşı güvenilir koruma için elektriksel yüzey direnci  $\leq 10^9$  Ohm. DIN EN 61340-5-1 standardına uygun olarak üretilmiştir. Hızlı uç değişimi için kompakt sap/değiştirilebilir bits sistemi. Döner kapaklı Kraftform Micro sap ve hızlı döndürme bölgesi, artık zaman kaybettiren yeniden döndürme işlemine son vermektedir. Yüksek gevşetme ve sıkma torklarını aktarmak için entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için doğrudan bitsin üzerinde bulunan hassas bölge. Manuel ve makineyle vidalama için bitsler. Hızlıca bits oturma: bitsi tutucuya itmeniz yeterlidir, otomatik kilitleme, güvenli oturuş. Bitsi değiştirmek için manşonu öne doğru itmeniz ve bitsi çekmeniz yeterlidir. Vidalama işlemi sırasında aletin kolay yönlendirilmesi için serbest dönen hareket manşonlu. Elektrikli tornavidalarla (örn. HIOS, Delvo, Sehan) ve manüel ile vidalama için uygun bitsler. Örneğin akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda, elektronik cihazlarda, diş laboratuvarlarında ve diş hekimliği muayenehanelerinde kullanım için.



#### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Wera ESD aletleri



Pratik katlanabilir durumda




ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

### Elektrostatik enerjiye karşı koruma



Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci  $\leq 10^9$  Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

### Yarımay/halfmoon ve HIOS bitsleri için




Yarımay/Halfmoon ve HIOS bağlantılı bitsler için kombine bits tutucu.

### Kraftform Micro sap



Ergonomik çalışma için çok bileşenli tornavida sapı.

### Hassas bölge



Ucun/bıçağın hemen üzerindeki hassas bölge, ince ayar çalışmaları sırasında kullanıcıya doğru dönüş açısı için daha iyi bir kontrol imkanı verir.

### Güç bölgesi



Güç bölgesi, vida ile teması kaybetmeden vidaları gevşetmek veya sıkmak için yüksek tork aktarımı sağlamak üzere ucun yakınında entegre yumuşak bölgelere sahiptir.

### Döndürülebilir kapak ve hızlı dönüş bölgesi



Döner kapak ve kapağın altındaki hızlı dönme bölgesi sayesinde hızlı döndürme mümkündür. Döner başlığı olmayan ince tornavidalarda olduğu gibi zaman kaybına neden olan yeniden döndürme işlemine gerek yoktur.

### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


## ESD Serisi

### İçeriği ayarla:

#### 1013 Kraftform Micro ESD Bits Tutuculu Tornavida, 97 mm

|   |             |    |       |
|---|-------------|----|-------|
|  | 05300004001 | 1x | 97 mm |
|---|-------------|----|-------|


#### 851/9 C J PH Bits, Yarımay, PH 00 x 44 x 1.8 mm

|   |                           |    |                     |
|---|---------------------------|----|---------------------|
|  | 05135270001 <sup>1)</sup> | 1x | PH 00 x 44 x 1.8 mm |
|   | <sup>2)</sup>             | 1x | PH 0 x 44 x 2 mm    |
|   | 05135276001 <sup>1)</sup> | 1x | PH 1 x 44 x 3 mm    |


1) Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir

2) Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardi) göre uyarlanmıştır


#### 867/9 C TORX® Bits, Yarımay/Halfmoon, TX 5 x 44 mm

|   |             |    |              |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05345351001 | 1x | TX 5 x 44 mm |
|   | 05345350001 | 1x | TX 6 x 44 mm |

#### 800/9 C Bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm

|   |             |    |                    |
|---|-------------|----|--------------------|
|  | 05135265001 | 1x | 0.23 x 1.5 x 44 mm |
|   | 05135266001 | 1x | 0.40 x 2 x 44 mm   |
|   | 05135267001 | 1x | 0.50 x 3 x 44 mm   |

#### 840/9 C Bits Hex-Plus, 1.5 x 44 mm

|   |             |    |             |
|---|-------------|----|-------------|
|  | 05135268001 | 1x | 1.5 x 44 mm |
|   | 05135269001 | 1x | 2 x 44 mm   |

### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de