



EAN:	4013288169662	Boyut:	157x100x32 mm
Parça No:	05073671001	Ağırlık:	199 g
Ürün-No:	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- 4 mm yarım/halfmoon veya HIOS sürücülü bitslerin takılmasına uygun bits tutucu
- Elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9$ Ohm olan malzemeden yapılmış sap
- Hızlı değiştirilebilir geçmeli uç/tornavida sistemi
- Hızlı dönüş için döner kapaklı Kraftform Micro sap
- Manüel ve şarjlı tornavida vidalamaları için bitsler

Hassas mekanik uygulamaları için Kraftform Kompakt Micro set. Yarım/halfmoon bağlantılı 4 mm bitsler (Wera serisi 9) ile HIOS bağlantılı 4 mm bitsleri (Wera serisi 21) tutmak için uygundur. Elektrostatik enerjiye karşı güvenilir koruma için elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9$ Ohm. DIN EN 61340-5-1 standardına uygun olarak üretilmiştir. Hızlı uç değişimi için kompakt sap/değiştirilebilir bits sistemi. Dönen kapaklı Kraftform Micro sap ve hızlı döndürme bölgesi, artık zaman kaybettiren yeniden döndürme işlemine son vermektedir. Yüksek gevşetme ve sıkma torklarını aktarmak için entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için doğrudan bitsin üzerinde bulunan hassas bölge. Manuel ve makineyle vidalama için bitsler. Hızlıca bits oturtma: bitsi tutucuya itmeniz yeterlidir, otomatik kilitleme, güvenli oturuş. Bitsi değiştirmek için manşonu öne doğru itmeniz ve bitsi çekmeniz yeterlidir. Vidalama işlemi sırasında aletin kolay yönlendirilmesi için serbest dönen hareket manşonlu.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD aletleri



Kraftform Micro ESD bits tutuculu tornavida




ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemedan yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karşı koruma



Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9$ Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

Yarımay/halfmoon ve HIOS bitsleri için



Yarımay/Halfmoon ve HIOS bağlantılı bitsler için kombine bits tutucu.

Kraftform Micro sap



Ergonomik çalışma için çok bileşenli tornavida sapı.

Hassas bölge



Ucun/bıçağın hemen üzerindeki hassas bölge, ince ayar çalışmaları sırasında kullanıcıya doğru dönüş açısı için daha iyi bir kontrol imkanı verir.

Güç bölgesi



Güç bölgesi, vida ile teması kaybetmeden vidaları gevşetmek veya sıkmak için yüksek tork aktarımı sağlamak üzere ucun yakınında entegre yumuşak bölgelere sahiptir.

Döndürülebilir kapak ve hızlı dönüş bölgesi



Döner kapak ve kapağın altındaki hızlı dönme bölgesi sayesinde hızlı döndürme mümkündür. Döner başlığı olmayan ince tornavidalarda olduğu gibi zaman kaybına neden olan yeniden döndürme işlemine gerek yoktur.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


ESD Serisi

İçeriği ayarla:

1013 Kraftform Micro ESD Bits Tutuculu Tornavida, 97 mm

 05300004001 1x 97 mm


851/9 C J PH Bits, Yarımay, PH 00 x 44 x 1.8 mm

 05135270001¹⁾ 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm
05135272001²⁾ 1x PH 0 x 44 x 1.8 mm
05135276001¹⁾ 1x PH 1 x 44 x 3 mm


1) Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir

2) Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır


867/9 C TORX® Bits, Yarımay/Halfmoon, TX 1 x 44 mm

 05135220001 1x TX 1 x 44 mm
05135221001 1x TX 2 x 44 mm
05135222001 1x TX 3 x 44 mm
05345352001 1x TX 4 x 44 mm
05345351001 1x TX 5 x 44 mm
05345350001 1x TX 6 x 44 mm


867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 1 IP x 44 mm

 05135230001 1x 1 IP x 44 mm
05135231001 1x 2 IP x 44 mm
05135232001 1x 3 IP x 44 mm
05326310001 1x 4 IP x 44 mm

840/9 C Bits Hex-Plus, 1.5 x 44 mm

 05135268001 1x 1.5 x 44 mm
05135269001 1x 2 x 44 mm

800/9 C Bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm

 05135265001 1x 0.23 x 1.5 x 44 mm
05135266001 1x 0.40 x 2 x 44 mm
05135267001 1x 0.50 x 3 x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 44 x 1.8 mm

 1) 1x 1 IPR x 44 x 1.8 mm
1) Deliksiz

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de