

Kraftform Micro Serisi



**EAN:** 4013288194831  
**Parça No:** 05073677001  
**Ürün-No:** Kraftform Micro 12  
Electronics 1

**Boyut:** 250x117x55 mm  
**Ağırlık:** 364 g  
**Menşe ülke:** CZ  
**Gümrük tarife no.:** 82054000

- Düz, yıldız, TORX® BO, altıgen, IPR ve Microstix® vidalar için Kraftform Micro tornavida ve vida çıkarıcı.
- Hızlı ve ergonomik çalışma için çok bileşenli Kraftform Micro sap
- Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar
- Sağlam bir çanta içinde Kraftform Micro tornavida seti
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Örneğin elektronik mühendisleri, gözlükçüler, hassas mekanikçiler, kuyumcular, BT donanım montajcıları veya model yapımcıları için vazgeçilmez

Hassas mekanik vida bağlantıları için yüksek kaliteli Wera Micro tornavida seti. Elinizi döner başlık üzerinde destekleyerek ve döner başlığın altındaki hızlı dönme bölgesini kullanarak, hızlı dönme mümkündür. Zaman alıcı geri döndürme hareketine gerek yoktur. Entegre yumuşak bölgelere sahip kuvvet bölgesi, yüksek gevşetme ve sıkma torklarının iletilmesini sağlar. Merkezleme çalışmaları sırasında doğru dönüş açısı için hassas bölge. Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. Tornavidaların rahatça saklanması için pratik bir raf içerir.



İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_micro\\_12\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_micro_12_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Micro 12 Electronics 1  
05073677001 - 4013288194831

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Micro Serisi

### Kraftform Micro sap




Elektronik ve hassas mekaniklerin vidalanması genellikle sıkıcı ve zaman alıcıdır. Biz bununla yetinmek istemedik. Kullanıcı için neyin önemli olduğunu (çalışma hızı, tork, doğruluk) bulduk ve bunlarla özel olarak ilgilendik.




Ergonomik çalışma için çok bileşenli torna vida sapı.

### Hassas elektronikçi torna vidası




Kraftform Micro, uç bölgesi ve özel düzenlemesiyle bu gereksinimleri mükemmel bir şekilde karşılıyor. Elin üzerinde destek alabileceği düzgün dönen başlık bu avantajları ideal şekilde destekler.

### Hassas bölge




Ucun/bıçağın hemen üzerindeki hassas bölge, ince ayar çalışmaları sırasında kullanıcıya doğru dönüş açısı için daha iyi bir kontrol imkanı verir.

### Güç bölgesi




Güç bölgesi, vida ile teması kaybetmeden vidaları gevşetmek veya sıkmak için yüksek tork aktarımı sağlamak üzere ucun yakınında entegre yumuşak bölgelere sahiptir.

### Hızlı dönüş bölgesi




Döner başlığın altındaki hızlı döndürme bölgesi, hızlı dönmeye olanak sağlar.

### Wera BlackPoint uç



Wera BlackPoint uç ve karmaşık sertleştirme işlemi, ucun uzun süreli kullanılabilirliğini, artırılmış korozyon korumasını ve vidayla tam uyumu garanti eder.

### Take it easy alet bulucu



Take it easy alet buluculu torna vidalar: profil ve boyut damgasına göre renk kodlaması.

### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_micro\\_12\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_micro_12_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Micro 12 Electronics 1  
05073677001 - 4013288194831

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Micro Serisi

### İçeriği ayarla:

#### 2050 PH Elektronikçi Yıldız Torna Vida, PH 000 x 40 mm



|                              |    |                |
|------------------------------|----|----------------|
| 05345290001 <sup>1),2)</sup> | 1x | PH 000 x 40 mm |
| 05118019001 <sup>1),2)</sup> | 1x | PH 00 x 40 mm  |
| 05118026001 <sup>3)</sup>    | 1x | PH 0 x 40 mm   |

1) Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir  
2) Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür  
3) Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

#### 2067 Elektronikçi TORX® B0 Torna Vida, TX 8 x 60 mm



|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05118046001 | 1x | TX 8 x 60 mm  |
| 05118050001 | 1x | TX 10 x 60 mm |

#### 2067 Elektronikçi IPR TORX PLUS® Torna Vida, 1 IPR x 40 mm



|                           |    |               |
|---------------------------|----|---------------|
| 05030160001 <sup>1)</sup> | 1x | 1 IPR x 40 mm |
|---------------------------|----|---------------|

1) Deliksiz

#### 2035 Elektronikçi Düz Torna Vida, 0.35 x 2.5 x 40 mm



|             |    |                    |
|-------------|----|--------------------|
| 05117997001 | 1x | 0.35 x 2.5 x 40 mm |
| 05118002001 | 1x | 0.23 x 1.5 x 40 mm |

#### 2069 Elektronikçi Lokmabaş Torna Vida, 2.5 x 60 mm



|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| 05118112001 | 1x | 2.5 x 60 mm |
| 05118114001 | 1x | 3 x 60 mm   |

#### 2072 Microstix® Kraftform Micro Torna Vida, m x 40 mm



|             |    |           |
|-------------|----|-----------|
| 05118145001 | 1x | m x 40 mm |
|-------------|----|-----------|


#### 1429 Çip Kaldırma Çatalı, 1 x 3.5 x 50 mm



|             |    |                 |
|-------------|----|-----------------|
| 05027456001 | 1x | 1 x 3.5 x 50 mm |
|-------------|----|-----------------|

#### Cırtcırtlı Bant 70, 50 x 70 mm

|    |            |
|----|------------|
| 1x | 50 x 70 mm |
|----|------------|



### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_micro\\_12\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/tr/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_micro_12_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Micro 12 Electronics 1  
05073677001 - 4013288194831

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)