



|                  |                                   |                           |              |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288158338                     | <b>Boyut:</b>             | 100x60x10 mm |
| <b>Parça No:</b> | 05073904001                       | <b>Ağırlık:</b>           | 8 g          |
| <b>Ürün-No:</b>  | 840/1 IMP DC SB Impaktör Bits SiS | <b>Menşe ülke:</b>        | CZ           |
|                  |                                   | <b>Gümrük tarife no.:</b> | 82079030     |

- Altıgen soketli vidalar için
- Zorlu koşullar altında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü için Impaktör teknolojisi
- Özellikle standart darbeli tornavidalarla kullanım için uygundur
- Vidaya güvenli bir şekilde oturması için elmas kaplama
- 1/4" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli darbeli/Impaktör bitsler. Impaktör bits teknolojisi, zorlu koşullar altında bile ortalamanın üzerinde bir hizmet ömrü sağlar. Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması sayesinde artan sürtünme direnci vidadan kaymayı önler. Hex-Plus uç profili, vida kafasında daha geniş temas yüzeyleri sunması nedeniyle sıyırma etkisini en aza indirir ve vida başında oluşabilecek hasarı neredeyse tamamen ortadan kaldırır. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

**İnternet bağlantısı**

[https://products.wera.de/tr/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_imp\\_dc\\_sb\\_impaktör\\_bits\\_sis.html](https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_imp_dc_sb_impaktör_bits_sis.html)

Wera - 840/1 IMP DC SB Impaktör Bits SiS  
05073904001 - 4013288158338

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Impaktor -Bits



Zorlu koşullar altında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü için Impaktor teknolojisi



Aşırı ağır şartlarda vidalama işleri için. Wera darbeli/Impaktor aletleri, aşırı zor koşullara özel olarak uyarlanmış geometriler ve üretim süreçleri ile birlikte malzeme özelliklerini en üst düzeye çıkararak, ortalamanın üzerinde alet ömrü sağlar. Ek bir ürün avantajı olarak, darbeli/Impaktor bitsler küçük elmas parçacıkları ile kaplanmıştır. Bu elmas parçacıkları, vidanın vidadan kaymasına neden olabilecek özellikle yüksek dışarı kayma kuvvetlerini azaltır. Elmas parçacıkları vidayı ısıtır. Sonuç olarak, daha az temas basıncı gerekir ve bu da mekanik sabitleme sırasında yorulmayı önemli ölçüde azaltır.

#### Artırılmış üretkenlik



Darbeli tornavidalarla kullanım için. Elektrikli aletlerle vidalama yaparken verimliliği artırın.

#### Ortalamanın üzerinde servis ömrü



Wera Impaktor aletleri, zorlu gereksinimlere özel olarak uyarlanmış geometriler ve üretim süreçleri ile birlikte malzeme özelliklerini kullanarak ortalamanın üzerinde alet ömrü sunmaktadır.

#### İnternet bağlantısı


[https://products.wera.de/tr/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_imp\\_dc\\_sb\\_impaktor\\_bits\\_sis.html](https://products.wera.de/tr/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_imp_dc_sb_impaktor_bits_sis.html)

Wera - 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits SiS  
05073904001 - 4013288158338

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Bitsler, Altıgen Soketli Vidalar için

Erken kırılma riski azaltılmış bitsler



Özellikle yüksek mukavemetli. Bitsin erken kırılma riskini azaltır.

Torsiyon bölge



Bits ucunu korumak için bu tür yüklerle özel olarak uyarlanmış bir burulma/torsiyon bölgesiyle.

Hex-Plus



Altıgen soketli vidalar sıkıntılıdır, zira kuvvetin aletten vidaya aktarıldığı temas yüzeyleri çok dardır. Yani sıkma/sökme işlemi sırasında vida başı zarar görebilir. Hex-Plus profil uçlar, bu riski azaltan daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyar!

Take it easy alet bulucu özellikli bitsler



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı, Take it easy alet bulucu aracını kullanın.

İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_imp\\_dc\\_sb\\_impaktör\\_bits\\_sis.html](https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_imp_dc_sb_impaktör_bits_sis.html)

Wera - 840/1 IMP DC SB Impaktör Bits SiS  
05073904001 - 4013288158338

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits, 4 x 25 mm

Bitsler, Altıgen Soketli Vidalar için



İçeriği ayarla:

840/1 IMP DC Impaktor Bits, 4 x 25 mm

1x 4 x 25 mm



İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_imp\\_dc\\_sb\\_impaktor\\_bits\\_sis.html](https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_imp_dc_sb_impaktor_bits_sis.html)

Wera - 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits SiS  
05073904001 - 4013288158338

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)