



EAN:	4013288158383	Boyut:	100x60x10 mm
Parça No:	05073921001	Ağırlık:	9 g
Ürün-No:	855/1 IMP DC SB SiS	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Pozidriv vidalar için uygundur
- Ortalamanın üzerinde hizmet ömrü için darbe/Impaktor teknolojisi
- Özellikle standart darbeli tornavidalarla kullanım için uygundur
- Vidaya güvenli bir şekilde oturması için elmas kaplama
- ¼" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Pozidriv* vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Impaktor teknolojisi, zor çalışma koşullarında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü sağlar. Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması nedeniyle artan sürtünme direnci, ucun vidadan kaymasını önler. Özellikle standart darbeli aletlerle kullanıma uygundur. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur. * Pozidriv = European Industrial Service Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_imp_dc_sb_sis.html

Wera - 855/1 IMP DC SB SiS
05073921001 - 4013288158383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitsler, Pozidriv Vidalar için

Impaktor -Bits



Zorlu koşullar altında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü için Impaktor teknolojisi



Aşırı ağır şartlarda vidalama işleri için. Wera darbeli/Impaktor aletleri, aşırı zor koşullara özel olarak uyarlanmış geometriler ve üretim süreçleri ile birlikte malzeme özelliklerini en üst düzeye çıkararak, ortalamanın üzerinde alet ömrü sağlar. Ek bir ürün avantajı olarak, darbeli/Impaktor bitsler küçük elmas parçacıkları ile kaplanmıştır. Bu elmas parçacıkları, vidanın vidadan kaymasına neden olabilecek özellikle yüksek dışarı kayma kuvvetlerini azaltır. Elmas parçacıkları vidayı ısıtır. Sonuç olarak, daha az temas basıncı gerekir ve bu da mekanik sabitleme sırasında yorulmayı önemli ölçüde azaltır.

Artırılmış üretkenlik




Darbeli tornavidalarla kullanım için. Elektrikli aletlerle vidalama yaparken verimliliği artırır.

Ortalamanın üzerinde servis ömrü




Wera Impaktor aletleri, zorlu gereksinimlere özel olarak uyarlanmış geometriler ve üretim süreçleri ile birlikte malzeme özelliklerini kullanarak ortalamanın üzerinde alet ömrü sunmaktadır.

Erken kırılma riski azaltılmış bitsler




Özellikle yüksek mukavemetli. Bitsin erken kırılma riskini azaltır.

Torsiyon bölge



Bits ucunu korumak için bu tür yüklere özel olarak uyarlanmış bir burulma/torsiyon bölgesiyle.

Düşük temas kuvveti



Elmas parçacıkları, şarjlı tornavidayla vidalama sırasında bitsin vida başından kaymasına neden olan yüksek sıyırma kuvvetlerini azaltır. Elmas parçacıkları vidayı ısırdığından daha az temas kuvvetine ihtiyaç duyulur, bu da vidalama sırasında yorulmayı önemli ölçüde azaltır.

Take it easy alet bulucu özellikli bitsler



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı, Take it easy alet bulucu aracını kullanın.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_imp_dc_sb_sis.html

Wera - 855/1 IMP DC SB SiS
05073921001 - 4013288158383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

855/1 IMP DC SB Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm

Bitsler, Pozidriv Vidalar için



İçeriği ayarla:

855/1 IMP DC Impaktor Bits, PZ 2 x 25 mm

1x PZ 2 x 25 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_imp_dc_sb_sis.html

Wera - 855/1 IMP DC SB SiS
05073921001 - 4013288158383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de