



EAN: 4013288168818
Parça No: 05074745001
Ürün-No: 7443/61/9

Boyut: 380x285x95 mm
Ağırlık: 1109 g
Menşe ülke: CZ
Gümrük tarife no.: 82054000

- Lastik basınç kontrol sistemleri için montaj seti
- Motorlu araçlarda lastik basıncını kontrol için
- Optimum lastik basıncıyla yakıttan tasarruf edin ve lastik aşınmasını önleyin
- Sağlam plastik kutu içinde 9 parçalı set

Lastik basıncı kontrol sistemlerinin profesyonelce takılması ve sökülmesi için 9 parçalı alet seti. Kontrollü vida sıkma için tork teknolojisi ile. Yüksek çalışma hızları ve yüksek ergonomi için çok bileşenli Kraftform saplı tornavidalar. Rakor somununu vidaya bağlamak ve sensör gövdesini valfe vidalamak için önceden ayarlanmış iki alet. 4,0'dan 8,8 Nm'ye kadar torklar için ayarlanabilir pistol tip torklu tornavida. Tutma fonksiyonlu iki TORX® bits, lokma bits, iki lokma ve valf karşı tutucu (4,5 Nm'ye kadar kullanım için). Diğerlerinin yanı sıra Schrader®, Alligator®, VDO® lastik basıncı kontrol sistemleri için uygundur.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
 05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

7400 Serisi Kraftform Torklu Tornavida

Önayarlı torklu tornavidalar



Bu takımlar, aynı sabit torkun gerekli olduğu ve yüksek tekrarlanabilirliğin zorunlu olduğu tüm uygulamalar için idealdir. Tork değeri izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir.

Ayarlanabilir torklu tornavida



Wera'nın ayarlanabilir torklu tornavidaları, en yüksek düzeyde doğrulukla ayarlanabilir tork değerlerine olanak tanır. Kullanıcı, bilindik Wera tasarımında kanıtlanmış ergonomi ile en iyi üretim kalitesine sahip olur.

Kolay ayar



Gerekli tork değerini elle ayarlamak kolaydır.

Kolay okunabilirlik



Ayarlanan değerini okumak kolaydır.

Ölçüm doğruluğu



Torklama hassasiyeti DIN EN ISO 6789 standardına göre \pm %6 (ürün 1430: \pm %10). Ayarlanan torka ulaşıldığında açık bir şekilde duyulabilir ve hissedilebilir serbest bırakma.

Rapidaptor tutucu



Ekstra alet kullanmadan hızlıca bits değişimi. Tek elle kullanım. Tornavidanın kolay kullanımı için hızlı döner manşonlu.

HF profili



Kapalı alanlarda sıkma veya sökme işlemlerinde (örn. motor bölgesinde) vidayı elle cihaza takmak mümkün değildir. Bu durumda vidalar sıklıkla kaybolur. Sonuç, zaman kaybı veya vidanın kaybolmasıdır (ve bundan kaynaklanan tehlikeler). Wera tarafından geliştirilen HF aletleri, orijinal TORX® profilinin geometrik optimizasyonu ile karakterize edilmiştir. Çıkış ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkıştırma kuvveti, vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar!

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9

05074745001 - 4013288168818

7400 Serisi Kraftform Torklu Tornavida

İçeriği ayarla:

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,3-3,0 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değişirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 105 mm, 7461 x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm



05074716001¹⁾

1x 7461 x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm

1) Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.



7400 Serisi Kraftform Pistol Saplı, Ayarlanabilir Torklu Tornavida (3,0-8,8 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değişirme Mandrenli, 7443 x 4.0-8.8 Nm



05074705001

1x 7443 x 4.0-8.8 Nm



300 TX Sabit Torklu Tornavida TORX®, TX 10 x 1.4 Nm



1x TX 10 x 1.4 Nm



870/1 Adaptör (Bağlantı parçası), 1/4" x 25 mm



0513600001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için



, 11 x 50 mm



1x 11 x 50 mm

1x 12 x 50 mm



867/4 TORX® HF Bits, Tutma Fonksiyonlu, TX 15 x 50 mm



1x TX 15 x 50 mm

1x TX 20 x 50 mm



327 Valf Tutucu, 32 x 70 mm



05160111001

1x 32 x 70 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9

05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de