



EAN:	4013288178404	Boyut:	375x290x100 mm
Parça No:	05074746001	Ağırlık:	1616 g
Ürün-No:	7443/12	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Lastik basınç kontrol sistemleri için montaj seti
- Motorlu araçlarda lastik basıncını kontrol için
- Optimum lastik basıncıyla yakıttan tasarruf edin ve lastik aşınmasını önleyin
- Sensörlerin optimum şekilde sabitlenmesi için önyararlı tork
- 12 parçalı set, sağlam plastik kutu içinde

12 parçalı alet seti, lastik basıncı izleme sistemlerinin profesyonel montajı ve sökülmesi için. Kontrollü vida sıkma için tork teknolojisi. Yüksek çalışma hızları ve yüksek ergonomi için çok bileşenli Kraftform saplı el aletleri. Bağlantı somununu vidaya bağlamak ve sensör gövdesini valfe vidalamak için önceden ayarlanmış beş alet. Önceden ayarlanmış 0,25 Nm ve 0,45 Nm'lik iki valf sürücüsü. 4,0'dan 8,8 Nm'ye kadar torklar için ayarlanabilir kuvvet kalıplı pistol kabza. Tüm standart lastik basıncı izleme sistemleri için uygundur. Ayarlanan tork değerlerinin açık renk kodlaması sayesinde güvenli sıkma (Beru/Huf®: TX 10 sarı 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 yeşil 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 gri 2,0 Nm). Önceden 3,3 Nm'ye ayarlanmış torklu tornavida, Alligator sistem sensörlerinin hem bağlantı somununu hem de bağlantı vidasını harekete geçirir. Aynı zamanda somun adaptörü, iki uç, valf karşı tutucu (4,5 Nm'ye kadar kullanım için) sete dahildir.

**İnternet bağlantısı**
https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12
 05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Ayarlanabilir torklu tornavida



Wera'nın ayarlanabilir torklu tornavidaları, en yüksek düzeyde doğrulukla ayarlanabilir tork değerlerine olanak tanır. Kullanıcı, bilindik Wera tasarımında kanıtlanmış ergonomi ile en iyi üretim kalitesine sahip olur.

Kolay ayar



Gerekli tork değerini elle ayarlamak kolaydır.

Kolay okunabilirlik



Ayarlanan değerini okumak kolaydır.

Ölçüm doğruluğu



Torklama hassasiyeti DIN EN ISO 6789 standardına göre $\pm 6\%$ (ürün 1430: $\pm 10\%$). Ayarlanan torka ulaşıldığında açık bir şekilde duyulabilir ve hissedilebilir serbest bırakma.

Çok yönlü




Rapidaptor teknolojisi sayesinde hızlı bits veya lokma değişimi sayesinde çok yönlü.

Rapidaptor tutucu



Ekstra alet kullanmadan hızlıca bits değişimi. Tek elle kullanım. Tornavidanın kolay kullanımı için hızlı döner manşonlu.

HF profili



Kapalı alanlarda sıkma veya sökme işlemlerinde (örn. motor bölgesinde) vidayı elle cihaza takmak mümkün değildir. Bu durumda vidalar sıklıkla kaybolur. Sonuç, zaman kaybı veya vidanın kaybolmasıdır (ve bundan kaynaklanan tehlikeler). Wera tarafından geliştirilen HF aletleri, orijinal TORX® profilinin geometrik optimizasyonu ile karakterize edilmiştir. Çıkış ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkıştırma kuvveti, vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar!

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 Serisi Kraftform Torklu Tornavida

İçeriği ayarla:

7400 Serisi Kraftform Pistol Saplı, Ayarlanabilir Torklu Tornavida (3,0-8,8 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değişirme Mandrenli, 7443 x 4.0-8.8 Nm

05074705001 1x 7443 x 4.0-8.8 Nm



7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değişirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 89 mm, 7464 x 3.3 Nm x 3.0-6.0 Nm

1x 7464 x 3.3 Nm x 3.0-6.0 Nm



300 TX Sabit Torklu Tornavida TORX®, TX 10 x 1.25 Nm

1x TX 10 x 1.25 Nm

1x TX 10 x 1.4 Nm



, 11 x 50 mm

1x 11 x 50 mm

1x 12 x 50 mm



867/4 TORX® HF Bits, Tutma Fonksiyonlu, TX 15 x 50 mm

1x TX 15 x 50 mm

1x TX 20 x 50 mm



870/1 Adaptör (Bağlantı parçası), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için



300 V Valf Tutucu, 0.25 Nm

1x 0.25 Nm

1x 0.45 Nm



327 Valf Tutucu, 32 x 70 mm

05160111001 1x 32 x 70 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7443_12.html

Wera - 7443/12

05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de