

7400 Serisi Krafftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 89 mm,  
7450 x 0.1-0.34 Nm



<b>EAN:</b>	4013288188106	<b>Boyut:</b>	155x37x37 mm
<b>Parça No:</b>	05074790010	<b>Ağırlık:</b>	122 g
<b>Ürün-No:</b>	7400 customized pre-set, 89mm	<b>Menşe ülke:</b>	CZ
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82054000

- Rapidaptor hızlı değiştirilebilir mandrenli torklu tornavida, müşteri talebine göre önceden ayarlanmış
- Sadece ekstra aletle ayarlanabilir
- ¼" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için
- Hızlı bits değişimli Rapidaptor teknolojisi
- Ayarlanan değere ulaşıldığında belirgin tetikleme sinyali
- Yüksek çalışma hızları için çok bileşenli Krafftform sap

Wera torklu tornavida. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için. Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05137003001 kod numarasıyla sipariş edilebilir). Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi. DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki ¼" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Krafftform sap. Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.




İnternet bağlantısı  
<https://www.wera.de/tr/05074790010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm  
05074790010 - 4013288188106


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Özelleştirilmiş önayar



Wera torklu tornavida. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

### Sınırsız gevşetme torku



Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku.

### Çok yönlü



Rapidaptor teknolojisi sayesinde hızlı bits veya lokma değişimi sayesinde çok yönlü.

### Kle




Rapidaptor hızlı değiştirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'ün yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitslere uygundur.

### Hızlı giriş ve kendinden kilitleme



Bits, manşonu kullanmadan bits tutucunun içine itilebilir. Bits vidaya yerleştirildiği anda kilitleme otomatik olarak etkinleştirilir. Bits güvenli bir şekilde oturur ve sallanmaz.

### Hızlı çıkarma






Bitsi değiştirmek için manşonu ileri doğru itmeniz yeterlidir: yay mekanizması ucu mıknatıstan kurtarır ve aletin kilidini açar. Bits kolayca çıkarılabilir. Hızlı çıkarma işlevi, en küçük bitsleri bile ekstra alet kullanmadan çıkarmayı kolaylaştırır.

### Tek el



Rapidaptor hızlı değiştirme tutucularının bits takma veya çıkarma gibi tüm işlemleri tek elle gerçekleştirilebilir. Daha hızlı, daha ekonomik ve daha ergonomik. Çok fazla hareket yok.

### Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	art. no.	inch	Nm	mm	mm	inch	
	<b>05074790010<sup>1,2)</sup></b>	<b>7450</b>	<b>1/4"</b>	<b>0.1-0.34</b>	<b>89</b>	<b>133</b>	<b>5 1/4"</b>
	05074792010 <sup>1,2)</sup>	7451	1/4"	0.3-1.0	89	133	5 1/4"
	05074794010 <sup>1,2)</sup>	7452	1/4"	0.9-1.5	89	133	5 1/4"

1) İstenirse belirtilen ölçüm aralığında müşteriye özel olarak ayarlanabilir

2) İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

### İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05074790010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm  
05074790010 - 4013288188106

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 89 mm,  
7450 x 0.1-0.34 Nm



İnternet bağlantısı  
<https://www.wera.de/tr/05074790010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm  
05074790010 - 4013288188106

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)