


1430 ESD Kraftform Ayarlanabilir Torklu Micro Tornavida (0,02-0,11 Nm) Hızlı Uç  
Değiştirme Mandrenli, 1430 ESD x 0.02-0.06 Nm  
7400 Serisi ESD Kraftform Torklu Tornavida



<b>EAN:</b>	4013288179043	<b>Size:</b>	145x23x23 mm
<b>Part number:</b>	05074802001	<b>Weight:</b>	41 g
<b>Article number:</b>	1430 ESD	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82054000

- Hızlı değiştirilebilir mandrenli ayarlanabilir Kraftform torklu tornavida
- $\leq 10 <sup>9</sup>$  Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal
- 4mm Yarımay/halfmoon ve 4mm HIOS sürücü bağlantılı bitsler için uygundur
- Örneğin akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda ve elektronik cihazlarla ilgili uygulamalarda

Tork değeri 2,0 ila 6,0 Ncm arasında ayarlanabilen torklu tornavida (hassasiyet  $\pm$  %10). Tork kontrollü hassas vidalama için kompakt sap/değiştirilebilir uç (bıçak) sistemi. Kraftform Micro ESD tork tornavidası, elektrostatik olarak hassas bileşenler üzerinde tork kontrollü vidalama için idealdir. 4 mm yarımay/halfmoon sürücülü bitsler (Wera serisi 9) ve 4 mm HIOS sürücülü bitsler (Wera serisi 21) için uygundur. Kurcalamaya karşı korumalıdır. Ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve hissedilebilir bırakma sesi. Sınırsız manüel gevşetme torku. Elektrostatik enerjiye karşı güvenilir koruma için elektriksel  $\leq 10^9$  Ohm yüzey direnci. DIN EN 61340-5-1'e uygun olarak üretilmiştir. Hızlı bits değişimi için sap/değiştirilebilir bıçak sistemi. Dönen kapaklı Kraftform Micro sap ve hızlı döndürme için döndürme bölgesi, artık zaman kaybettiren tekrar döndürme işlemine gerek yok. Yüksek gevşetme ve sıkma torklarını aktarmak için entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için doğrudan bitsin üzerinde bulunan kesinlik bölgesi. Hızlı uç sabitleme: ucu bits tutucunun içine itmeniz yeterlidir, otomatik kilitlemeyle güvenli oturuş sağlanır. Bitsi değiştirmek için manşonu öne doğru itmeniz ve ucu çıkarmanız yeterlidir. Vidalama işlemi sırasında aletin kolay yönlendirilmesi için serbest hareket eden manşon. Elektrikli cihazlarla (örn. HIOS, Delvo, Sehan) ve manüel vidalama için uygun bitslerle birlikte. Akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda, elektronik cihazlarda, dış laboratuvarlarında ve dış hekimliği muayenehanelerinde kullanılır.



**Web link**

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_1430\\_esd.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html)

Wera - 1430 ESD  
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Ayarlanabilir Torklu Micro Tornavida (0,02-0,11 Nm) Hızlı Uç  
Değiştirme Mandrenli, 1430 ESD x 0.02-0.06 Nm  
7400 Serisi ESD Kraftform Torklu Tornavida



Ayarlanabilir torklu tornavidalar

Wera ESD aletleri

Elektrostatik enerjiye karşı koruma

Yarımay/halfmoon ve HIOS bitsleri için



İlgili tork değerleri elle ayarlanabilir. Ayrıca ESD versiyonu (HIOS/yarımay/halfmoon bitsleri için tutucuyla birlikte) ve Kraftform Micro saplı.

ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci  $\leq 10^9$  Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.


Yarımay/Halfmoon ve HIOS bağlantılı bitsler için kombine bits tutucu.

Ayarlanabilir torklu tornavida

Klipslenebilir büyüteç

Hızlı dönüş bölgesi

Güç bölgesi



Wera'nın ayarlanabilir torklu tornavidaları, en yüksek düzeyde doğrulukla ayarlanabilir tork değerlerine olanak tanır. Kullanıcı, bilindik Wera tasarımında kanıtlanmış ergonomi ile en iyi üretim kalitesine sahip olur.

1430 ESD ve 1431 ESD ürünlerinin tümü bir büyüteçle birlikte gelir. Skalaya kolayca takılabilir ve görünürlüğü önemli ölçüde artırır.

Döner başlığın altındaki hızlı döndürme bölgesi, hızlı dönmeye olanak sağlar.

Güç bölgesi, vida ile teması kaybetmeden vidaları gevşetmek veya sıkmak için yüksek tork aktarımı sağlamak üzere ucun yakınında entegre yumuşak bölgelere sahiptir.

Web link

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_1430\\_esd.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html)





Wera - 1430 ESD  
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

1430 ESD Kraftform Ayarlanabilir Torklu Micro Tornavida (0,02-0,11 Nm) Hızlı Uç  
Değiştirme Mandrenli, 1430 ESD x 0.02-0.06 Nm  
7400 Serisi ESD Kraftform Torklu Tornavida



Further versions in this product family:

					
art. no.		Nm	Nm	mm	inch
05074802001 <sup>1)</sup>	1430 ESD	0.02-0.06	0.0025	141	5 7/16"
05074804001 <sup>1)</sup>	1431 ESD	0.05-0.11	0.005	141	5 7/16"

1) Takılabilir büyüteç okunabilirliği önemli ölçüde artırır.

Web link

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_1430\\_esd.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_1430_esd.html)

Wera - 1430 ESD  
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de