

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önaralı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 89 mm,
7450 ESD x 0.1-0.34 Nm
7400 ESD Serisi Kraftform Fabrika Önaralı Torklu Tornavida, talebe göre ayarlanabilir



EAN:	4013288188205	Boyut:	170x40x40 mm
Parça No:	05074820010	Ağırlık:	122 g
Ürün-No:	7400 ESD customized pre-set, 89 mm	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Müşteri talebine göre önaralı Kraftform ESD torklu tornavida.
- ≤ 10 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Hızlı ve ergonomik vidalama için Kraftform sap
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için Rapidaptor hızlı değiştirme mandrenli bits tutuculu

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için. Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05137003001 kod numarasıyla sipariş edilebilir). Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi. DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_89_mm

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Özelleştirilmiş önayar



Wera torklu tornavida. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Wera ESD aletleri



ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karşı koruma



Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^{10}$ Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

Çok yönlü



Rapidaptor teknolojisi sayesinde hızlı bits veya lokma değişimi sayesinde çok yönlü.

Kle



Rapidaptor hızlı değiştirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'ün yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitlere uygundur.

Hızlı giriş ve kendinden kilitleme



Bits, manşonu kullanmadan bits tutucunun içine itilebilir. Bits vidaya yerleştirildiği anda kilitleme otomatik olarak etkinleştirilir. Bits güvenli bir şekilde oturur ve sallanmaz.

Hızlı çıkarma



Bitsi değiştirmek için manşonu ileri doğru itmeniz yeterlidir: yay mekanizması ucu mıknatıstan kurtarır ve aletin kilidini açar. Bits kolayca çıkarılabilir. Hızlı çıkarma işlevi, en küçük bitsleri bile ekstra alet kullanmadan çıkarmayı kolaylaştırır.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_89_mm


Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önyarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 89 mm,
7450 ESD x 0.1-0.34 Nm
7400 ESD Serisi Kraftform Fabrika Önyarlı Torklu Tornavida, talebe göre ayarlanabilir



Bu ürün grubunun diğer varyantları:

						
art. no.		inch	Nm	mm	mm	inch
05074820010 ¹⁾	7450 ESD	1/4"	0.1-0.34	89	133	5 1/4"
05074822010 ¹⁾	7451 ESD	1/4"	0.3-1.0	89	133	5 1/4"
05074824010 ¹⁾	7452 ESD	1/4"	0.9-1.5	89	133	5 1/4"

1) İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_89_mm

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de