

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,1-1,0 Nm), Hızlı Uç
Değiştirme Mandrenli, 7455 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
7400 ESD Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida



EAN:	4013288179067	Boyut:	170x40x40 mm
Parça No:	05074826001	Ağırlık:	122 g
Ürün-No:	7400 ESD pre-set, Halfmoon	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Fabrikasyon önayarlı Kraftform ESD torklu tornavida
- ≤ 10 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- 4mm Yarımaya/halfmoon ve 4mm HIOS sürücü bağlantılı bitsler için uygundur
- Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal
- Hızlı ve ergonomik vidalama için Kraftform sap

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için. Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05137003001 kod numarasıyla sipariş edilebilir). Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Hızlı bits değişimi için hızlı değiştirme mandreni ile. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap. 4 mm yarımaya/halfmoon (Wera seri 9) ve 4 mm HIOS sürücülü (Wera seri 21) bağlantılı bitsler için uygundur.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD pre-set, Halfmoon
05074826001 - 4013288179067

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Önayarlı torklu tornavidalar



Wera torklu tornavida. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için. Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05137003001 kod numarasıyla sipariş edilebilir). Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz.

Wera ESD aletleri




ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karşı koruma



Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9 \Omega$ 'dır. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

Yarımay/halfmoon ve HIOS bitsleri için



Yarımay/Halfmoon ve HIOS bağlantılı bitsler için kombine bits tutucu.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD pre-set, Halfmoon
05074826001 - 4013288179067


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform



Kraftform sapın orijinal formunun ardındaki temel düşüncenin (sapın şeklini elin belirlemesi gerektiği) bugüne kadar doğru olduğu kanıtlanmıştır. 1960'lerde Wera ve dünya çapında tanınan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği ve Organizasyon Enstitüsü, insan elinin şekline uyarlanmış bir tornavida sapı geliştirdi. Uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından Wera Kraftform sap 1968 yılında pazara sunuldu. Bugüne kadar yeni teknolojilerle optimize edildi, ancak denenmiş ve test edilmiş şeklini korudu çünkü o zamandan beri insan eli değişmedi.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

						
	Nm	art. no.	inch	Nm	mm	mm
05074826001 ¹⁾	0.1	7455 ESD	5 1/4"	0.1-0.34	89	138
05074828001 ¹⁾	0.3	7456 ESD	5 1/4"	0.3-1.0	89	138

1) Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_halfmoon.html

Wera - 7400 ESD pre-set, Halfmoon
05074826001 - 4013288179067

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de