



EAN:	4013288188281	Boyut:	170x40x40 mm
Parça No:	05074826010	Ağırlık:	122 g
Ürün-No:	7400 ESD customized pre-set, Halfmoon	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Müşteri talebine göre önararlı Kraftform ESD torklu tornavida.
- ≤ 10 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Hızlı ve ergonomik vidalama için Kraftform sap
- 4mm Yarımay/halfmoon ve 4mm HIOS sürücü bağlantılı bitsler için uygundur
- Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için. Tork değeri, ekstra alet 05137003001 kullanılarak ölçüm aralığı dahilinde değiştirilebilir. Ardından, hızlı uç değişiklikleri için piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap. 4 mm yarımay/halfmoon (Wera seri 9) ve 4 mm HIOS sürücülü (Wera seri 21) bağlantılı bitsler için uygundur. Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.




İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05074826010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074826010 - 4013288188281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Özelleştirilmiş önayar



Wera torklu tornavida. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Wera ESD aletleri




ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karşı koruma



Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9$ Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

Yarımay/halfmoon ve HIOS bitsleri için



Yarımay/Halfmoon ve HIOS bağlantılı bitsler için kombine bits tutucu.

Kraftform



Kraftform sapın orijinal formunun ardındaki temel düşüncenin (sapın şeklini elin belirlemesi gerektiği) bugüne kadar doğru olduğu kanıtlanmıştır. 1960'larda Wera ve dünya çapında tanınan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği ve Organizasyon Enstitüsü, insan elinin şekline uyarlanmış bir tornavida sapı geliştirdi. Uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından Wera Kraftform sap 1968 yılında pazara sunuldu. Bugüne kadar yeni teknolojilerle optimize edildi, ancak denenmiş ve test edilmiş şeklini korudu çünkü o zamandan beri insan eli değişmedi.





İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05074826010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074826010 - 4013288188281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

					
art. no.	Nm	mm	mm	inch	
05074826010 ^{1),2)}	7455 ESD	0.1-0.34	89	138	5 1/4"
05074828010 ^{1),2)}	7456 ESD	0.3-1.0	89	138	5 1/4"

1) İstenirse belirtilen ölçüm aralığında müşteriye özel olarak ayarlanabilir

2) İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05074826010>

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074826010 - 4013288188281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de