

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 parça

Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Yön Mandallı



EAN: 4013288207609
Parça No: 05075680001
Ürün-No: Click-Torque C 3 Set 1

Boyut: 545x132x95 mm
Ağırlık: 3436 g
Menşe ülke: CZ
Gümrük tarife no.: 82041100

- 13 parçalı tork kontrollü uygulamalar için anahtar seti
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır (Click 1)
- Güvenli dozajda kuvvet: ayarlanan değere ulaşıldığında, tork anahtarı duyulabilir ve hissedilebilir bir şekilde serbest kalır (klik 2)
- Sağlam, yüzey dostu, kompakt kumaş çanta
- ½" kare. Ölçüm aralığı: 40-200 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre $\pm$ %3 hassasiyet

Kusursuz Wera tasarımındaki Click torque tork anahtar seti. DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına uygun olarak yüksek doğruluğa sahip çok sağlam tasarım. Varsayılan tork değerini ayarlamak ve kaydetmek kolaydır. Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir uyarı, istenilen tork değerine güvenli bir şekilde ulaşılmasını da kolaylaştırır. Sağlam tetik mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir tetikleme sinyalini garanti eder. Sağ yönlü sıkırmak için ve 45 dişli ters çevrilebilir cırcırla. Tork anahtarları ve tork uyumlu aksesuarlar, yerden tasarruf sağlamak için sağlam, yüzey dostu bir kumaş çanta içinde paketlenmiştir. 1 adet Click-Torque C 3, ½", 40 - 200 Nm, ½" sürücülü tork anahtarı, 4 adet lokma, 7 adet Hex-Plus lokma bits ve TORX® lokma bits ile uzatma kolu sete dahildir.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Yön Mandallı

Click-Torque serisi tork anahtarı

Tam olarak

Kolay ve güvenli


Kolay ayar



Kusursuz Wera tasarımında click torque tork anahtarı ile.



DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca $\pm 3\%$ hassasiyet.



İstenen tork değerinin kolay ayarlanması ve kaydedilmesi; ana ve alt skalaların okunması kolaydır.



Ayarlanan ölçek değerine ulaşıldığında sesli ve dokunsal kilitlemeli.

Serbest bırakma mekanizması

Altıgen soketli vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bits

TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler

Sağlam kumaş çantada



İstenen tork değerine ulaşıldığında, sesli ve dokunsal bir mekanizma tetiklenir.



Altıgen soket vidanın tornavida ucuna sıkışması yaylı mini bir bilye ile sağlanır. Bu tutma fonksiyonu, özellikle vidayı tutmak için ikinci elinizi kullanamayacağınız ulaşılması zor çalışma alanlarında çok faydalıdır.



Wera tarafından geliştirilen TORX® HF profilili aletler, orijinal TORX® profilinin geometrik optimizasyonu ile karakterize edilir. Bits ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkma kuvveti nedeniyle TORX® vidalar, Acument Intellectual Properties spesifikasyonuna göre alet üzerinde güvenli bir şekilde tutulur! Vidayı tutmak için ikinci elinizi kullanamayacağınız ulaşılması zor çalışma alanlarında özellikle faydalıdır.



Sağlam, yüzey dostu, kompakt kumaş çanta

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 para

Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Yn Mandallı



İerięi ayarla:

Click-Torque C 3 Yn Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

	05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm
---	-------------	----	------------------

8790 HMC Zyklop Lokma, 1/2" Soketli, 10 x 37 mm

	05003601001	1x	10 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm

8767 C HF TORX® Ulu Zyklop Lokma Bits, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu, TX 30 x 60 mm

	05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
	05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
	05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
	05003836001	1x	TX 50 x 60 mm

8740 C HF Altıgen Ulu Zyklop Lokma Bits, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu, 6 x 60 mm

	05003822001	1x	6 x 60 mm
	05003824001	1x	8 x 60 mm
	05003825001	1x	10 x 60 mm

8794 SC Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003637001	1x	1/2" x 125 mm
---	-------------	----	---------------

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de