

## Safe-Torque Tork Anahtarı



EAN: 4013288223005

Boyut: 275x140x65 mm

Parça No: 05075830001

Ağırlık: 1023 g

Ürün-No: Safe-Torque A 1 Set 1

Menşe ülke: CZ

Gümrük tarife no.: 82041100

- Serbest bırakma mekanizması - bu nedenle ayarlanan tork değeri asla aşılamaz
- Tork Kilidi işlevi: Tork işlevi kapatılabilir - bu nedenle alet, yüksek gevşeme torklarına sahip standart bir cırcır olarak ve tanımlanmış dönüş açısı uygulamaları için de kullanılabilir
- Kontrollü sağ ve sol sıkma için - torklu ve torksuz sıkma ve gevşetme
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Hedef torka ulaşıldıktan sonra serbest bırakma açısı 30°'dir
- 72 ince dişli cırcır mekanizması, 5 derecelik dar bir dönüş açısına olanak sağlar
- Lokma kilitlemeli 1/4" kare sürücü

Sağlam bir tekstil kutu içinde 10 parçalı 1/4" tork anahtarı seti; serbest bırakma mekanizmalı tork anahtarı. Ayarlanan torka ulaşıldığında, alet aşırı sıkılmaz, böylece aşırı tork uygulanamaz. Saat yönünde ve saat yönünün tersine kontrollü tork işlemi için 2 ila 12 Nm tork ayar aralığı. Kolay ayarlama ve varsayılan değer kaydedilmesi: Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında duyulan sesli ve dokunsal tıklamalar, istenen tork değerinin güvenli bir şekilde ayarlanmasını kolaylaştırır. Tork kilidi işlevi, tork işlevi olmadan standart bir cırcır olarak kullanılmasına izin verir. Böylece açılı çevirme uygulamaları için de kullanılabilir. 1/4" kare sürücünün maksimum kopma torku DIN 3122'ye uygundur. Sadece 5 derecelik dönüş açısı, cırcırın dar alanlarda bile kullanılabilmesini sağlar. Sete dahil olanlar: Safe-Torque A 1 tork anahtarı 2-12 Nm 1/4" sürücü ve 1/4" soketli 8 lokma ile bir adet kısa uzatma.



## İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html)

 Wera - Safe-Torque A 1 Set 1  
 05075830001 - 4013288223005

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque Tork Anahtarı

Serbest bırakma mekanizması aşırı torkun uygulanmasını önler



Safe-Torque



Safe-Torque A 1 tork anahtarı serbest bırakma mekanizmasıyla donatılmıştır. Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında aşırı sıkma yapılamaz ve aşırı tork uygulanamaz.

Tork Kilidi fonksiyonu



Tork fonksiyonu kapatılabilir. Safe-Torque tork anahtarı daha sonra yüksek gevşetme torklarına sahip standart bir cırcır olarak ve tanımlanmış dönüş açısı uygulamaları için de kullanılabilir.

Sağ ve sol yön için




Safe-Torque tork anahtarı, ayarlanan torkla sağ ve sol elle sıkma için uygundur. Tork kilidi fonksiyonu kapatıldığında sıkma ve gevşetme tork olmadan gerçekleşir.

Kolay tork ayarı



Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır.

Düşük geri dönüş açısı



Safe-Torque tork anahtarının 72 dişli cırcır mekanizması vardır ve yalnızca 5 derecelik düşük bir geri dönüş açısına sahiptir. Küçük strok/açı, tüm kurulum konumlarında hızlı ve hassas çalışmayı mümkün kılar.

1/4" lokmalar için



Safe-Torque tork anahtarı A 1, 1/4" kare sürücüyü sahip olup, 1/4" lokmalara uygundur.

İlave aletler için alan



Wera Kemerleri, Safe-Torque A 1 Set 1 ve Safe-Torque A 1 Emperyal Set 1 setlerinin kumaş çantasındaki cırcırtılı bant şeridine takılabilir. Bu, lokmaları ve/veya lokma bitsleri saklayabileceğiniz ve bunları yanınıza alabileceğiniz anlamına gelir.

İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1  
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Safe-Torque A 1 Set 1, 1/4" Kare, 2-12 Nm, 10 parça



### Safe-Torque Tork Anahtarı

İçeriği ayarla:

#### Safe-Torque A 1 Tork Anahtarı 1/4" Kare Sürücülü, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



#### 8790 HMA Zyklop Lokma, 1/4" Soketli, 5.5 x 23 mm

05003504001 1x 5.5 x 23 mm  
05003505001 1x 6 x 23 mm  
05003506001 1x 7 x 23 mm  
05003507001 1x 8 x 23 mm  
05003509001 1x 10 x 23 mm  
05003510001 1x 11 x 23 mm  
05003511001 1x 12 x 23 mm  
05003512001 1x 13 x 23 mm



#### 8794 SA Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 1/4", 1/4" x 75 mm

05003525001 1x 1/4" x 75 mm



#### Cırtcirtlı Bant 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1  
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de