

Safe-Torque Tork Anahtarı



EAN: 4013288223043
Parça No: 05075832001
Ürün-No: Safe-Torque A 2 Set 1

Boyut: 275x100x65 mm
Ağırlık: 1070 g
Menşe ülke: CZ
Gümrük tarife no.: 82041100

- Serbest bırakma mekanizması - bu nedenle ayarlanan tork değeri asla aşılamaz
- Tork Kilidi işlevi: Tork işlevi kapatılabilir - bu nedenle alet, yüksek gevşeme torklarına sahip standart bir circir olarak ve tanımlanmış dönüş açısı uygulamaları için de kullanılabilir
- Kontrollü sağ ve sol sıkma için - torklu ve torksuz sıkma ve gevşetme
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Hedef torka ulaşıldıktan sonra 30°'lik serbest bırakma açısı
- 72 ince dişli circir mekanizması, 5 derecelik dar bir dönüş açısına olanak sağlar
- 1/4" bitsleri kullanmak için 1/4" altıgen sürücü
- Wera Adaptör 870/1 ile 1/4" soketli lokmaların kullanımı da mümkündür

23 parça; yüksek sağlamlığa sahip kompakt kumaş çanta içinde. Basitleştirilmiş taşınabilirlik için düşük hacim ve ağırlık. 1 adet Safe-Torque 1/4" altıgen sürücülü A 2 tork anahtarı, tork aralığı 2-12 Nm; kontrollü saat yönünde ve saat yönünün tersine sıkma için; torklu ve torksuz sıkma ve gevşetme, tork fonksiyonu kapatılabilir (tork kilit fonksiyonu); 72 diş; 5 derecelik düşük geri dönüş açısı; ölçek değerlerine ulaşıldığında sesli ve hissedilebilir klik sesi ile istenen tork değerini güvenli ve kontrollü bir şekilde sıkma, ayarlanan tork değerine ulaşıldığında kaydırmalı serbest bırakma mekanizması; ergonomik çift bileşenli sap; 9 adet Zyklop lokma, 12 adet bits (1/4", 50 mm uzunluğunda), lokmalar için 1 adet bağlantı parçası (1/4" altıgen dişi - 1/4" kare dişi).



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque Tork Anahtarı



Safe-Torque

Serbest bırakma mekanizması
aşırı torkun uygulanmasını önler



Safe-Torque A 2 tork anahtarı serbest bırakma mekanizmasıyla donatılmıştır. Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında aşırı sıkma yapılamaz ve aşırı tork uygulanamaz.

Tork Kilidi fonksiyonu



Tork fonksiyonu kapatılabilir. Safe-Torque tork anahtarı daha sonra yüksek gevşetme torklarına sahip standart bir cırcır olarak ve tanımlanmış dönüş açısı uygulamaları için de kullanılabilir.

Sağ ve sol yön için




Safe-Torque tork anahtarı, ayarlanan torkla sağ ve sol elle sıkma için uygundur. Tork kilidi fonksiyonu kapatıldığında sıkma ve gevşetme tork olmadan gerçekleşir.

Kolay tork ayarı



Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır.

Düşük geri dönüş açısı



Safe-Torque tork anahtarının 72 dişli cırcır mekanizması vardır ve yalnızca 5 derecelik düşük bir geri dönüş açısına sahiptir. Küçük strok/açı, tüm kurulum konumlarında hızlı ve hassas çalışmayı mümkün kılar.

1/4" bitsler için



Safe-Torque tork anahtarı A 2, güçlü kalıcı mıknatıslı 1/4" bits tutucuya sahip olup, DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 ile Wera bağlantı serisi 1 ve 4 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

1/4" lokmalar için adaptör



870/1 bağlantı adaptörü (1/4" dişli kare - 1/4" dişli altıgen) ile 1/4" lokmalarla Safe-Torque A2'de kullanılabilir.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" Altıgen, 2-12 Nm, 23 parça



Safe-Torque Tork Anahtarı

İçeriği ayarla:

Safe-Torque A 2 Tork Anahtarı 1/4" Altıgen Sürücülü, 2-12 Nm, 2-12 Nm

05075801001 1x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklop Lokma, 1/4" Soketli, 5.5 x 23 mm



05003504001	1x 5.5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003508001	1x 9 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm

870/1 Adaptör (Bağlantı parçası), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) Bilyeli; manuel kullanım lokmaları için

851/4 Z Bits, PH 2 x 50 mm



1x PH 2 x 50 mm

867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x TX 10 x 50 mm
05060133001	1x TX 15 x 50 mm
05060134001	1x TX 20 x 50 mm
05060135001	1x TX 25 x 50 mm
05060136001	1x TX 27 x 50 mm
05060137001	1x TX 30 x 50 mm

840/4 Z Bits, 2.5 x 50 mm



05059604001	1x 2.5 x 50 mm
05059605001	1x 3 x 50 mm
05059610001	1x 4 x 50 mm
05059615001	1x 5 x 50 mm
05059620001 ¹⁾	1x 6 x 50 mm

1) Altıgen bıçak

Cırtcırılı Bant 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 2 Set 1
05075832001 - 4013288223043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de