



EAN:	4013288181466	Boyut:	220x44x25 mm
Parça No:	05100000001	Ağırlık:	37 g
Ürün-No:	160 i SB	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı uç (bıçak)
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Take it easy alet buluculuğu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Konik kesici kenar

Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform Plus saplı Wera VDE tornavida: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 volt su banyosu parça testine tabi tutulmuş aletler. İhtiyaç duyulan aletin hızlı ve kolay bulunması için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı Take it easy alet bulucu. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_sb.html


Wera - 160 i SB
05100000001 - 4013288181466

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bireysel olarak test edildi



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 voltta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 voltta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Darbe dayanım testi



-40°C'de test edilen darbe mukavemeti, aşırı zor koşullar altında bile güvenliği garanti eder.

Lasertip uç sıyırmayı önler



Vidalama sırasında vidadan aletin kayması tekrar tekrar olur. Bazen değerli yüzeyler zarar görür, hatta kendinizi yaralarsınız. Wera Lasertip özellikli tornavidaların ucu lazer ışınları ile Mikroskobik olarak pürüzlendirilmiştir. Bu pürüzlü yüzey, vida başını tam anlamıyla "ısıtır". İstenmeyen kaymalar böylece önlenir.

Düşük temas kuvveti



Wera Lasertip gerekli temas kuvvetini azaltır ve güç aktarımını artırır. Vidalama daha güvenli ve daha rahat hale gelir.

Ele göre uyarlanmıştır



Kraftform sapın ele mükemmel uyum sağlayan şekli, su toplaması ve nasır oluşumunun önüne geçer. Wera Kraftform: Üstün ergonomi ile eş anlamlı!

Hızlı manüel konumlandırma



Tornavida sapı için kullanılan sert malzemeler, derinin sapa "yapışması" riskini ortadan kaldırarak hızlı kavramayı garanti eder. Daha yumuşak, "kaymaz" bölgeler ise yüksek torkların düşük kayıpla iletimini sağlar.

Take it easy alet bulucu



Take it easy alet buluculu tornavidalar: profil ve boyut damgasına göre renk kodlaması.

160 i SB VDE Yalıtımlı Düz Tornavida, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Kraftform Plus – 100 VDE Serisi



İçeriği ayarla:

160 i VDE Yalıtımlı Düz Tornavida, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

1) Lasertip'siz.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_sb.html

Wera - 160 i SB

05100000001 - 4013288181466

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de