



EAN:	4013288181534	Boyut:	230x44x30 mm
Parça No:	05100024001	Ağırlık:	65 g
Ürün-No:	168 i SB	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı uç (bıçak)
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Aleti bulmayı ve sıralamayı kolaylaştırmak için sap etiketli
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Wera Black Point uç hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar

Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform Plus saplı Wera VDE torna vida: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 volt su banyosu parça testine tabi tutulmuş aletler. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_168_i_sb.html


Wera - 168 i SB
05100024001 - 4013288181534

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bireysel olarak test edildi



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 voltta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 voltta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Darbe dayanım testi



-40°C'de test edilen darbe mukavemeti, aşırı zor koşullar altında bile güvenliği garanti eder.

Kraftform



Kraftform sapın orijinal formunun ardındaki temel düşüncenin (sapın şeklini elin belirlemesi gerektiği) bugüne kadar doğru olduğu kanıtlanmıştır. 1960'larda Wera ve dünya çapında tanınan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği ve Organizasyon Enstitüsü, insan elinin şekline uyarlanmış bir tornavida sapı geliştirdi. Uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından Wera Kraftform sap 1968 yılında pazara sunuldu. Bugüne kadar yeni teknolojilerle optimize edildi, ancak denenmiş ve test edilmiş şeklini korudu çünkü o zamandan beri insan eli değişmedi.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_168_i_sb.html

Wera - 168 i SB

05100024001 - 4013288181534

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – 100 VDE Serisi

Çok bileşenli Kraftform sap



Wera, Kraftform sapı farklı özelliklere sahip çeşitli malzemelerden üretir. Çekirdek için, bıçağı ağır yükler altında bile güvenli bir şekilde tutan dayanıklı bir plastik kullanılır. Renkli temas bölgeleri için daha yumuşak bir malzeme kullanılır. Bu malzeme daha yüksek sürtünme direncine sahiptir ve daha yüksek kuvvetlerin iletilmesini sağlar. Daha sert yüzeyli kırmızı alanlar, elin sapa "yapışmasını" önler. Hızlı bir tutuş değişikliği mümkündür.

Ele göre uyarlanmış




Kraftform sapın ele mükemmel uyum sağlayan şekli, su toplaması ve nasır oluşumunun önüne geçer. Wera Kraftform: Üstün ergonomi ile eş anlamlı!

Tanımlama işaretlemesi



Vida sembolü ve boyutu içeren sap etiketi, alet çantasında ve işyerinde bulunmayı kolaylaştırır.

Yuvarlanma koruması



Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sınır bozucu yuvarlanmaları önler. Böylece ortalıkta bırakılan aletler kaybolmaz.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_168_i_sb.html

Wera - 168 i SB

05100024001 - 4013288181534

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

168 i SB VDE Yalıtımlı Kare Tornavida, # 1 x 80 mm

Kraftform Plus – 100 VDE Serisi



İçeriği ayarla:

168 i VDE Yalıtımlı Kare Tornavida, # 1 x 80 mm

05004780001

1x # 1 x 80 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_168_i_sb.html

Wera - 168 i SB

05100024001 - 4013288181534

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de